


Pro'ekat br. 10/2013



OBJEKAT: Stambeni
PREDMET: Adaptacija kupatila
PROJEKTANT: Pavle Cakić dipl.inž.arh.
MOB.: 063 / 447 338
MAIL: pavlecakic@gmail.com

KUPAC: Akvabutik
ADRESA: Bulevar Oslobođenja 43
TEL.: 011 / 344 95 50
ACCOUNT: Violeta Milošević
MOB.: 062 / 223 433
MAIL: violeta@akvabutik.com

KORISNIK PROJEKTA: _____
ADRESA: _____
MOB.: _____
MAIL: _____



1. 3D MODEL
2. POSTOJEĆE STANJE - OSNOVA
3. NOVOPROJEKTOVANO REŠENJE - OSNOVA I IZGLEDI ZIDOVA
4. PREDVIĐENO RUŠENJE / PREDVIĐENO ZIDANJE - SUVA UGRADNJA
5. DISPOZICIJA OPREME
6. POZICIJA OPREME
7. VODOVOD / KANALIZACIJA
8. GREJANJE / VENTILACIJA
9. ELEKTRO RAZVOD / DISPOZICIJA RASVETA
10. SPUŠTENI PLAFON
11. SLOG KERAMIKE / PO POZICIJAMA
12. OPREMA KUPATILA / KATALOG OPREME
13. SPECIFIKACIJA SA CENAMA - AKVABUTIK


3D model



3D model




3D model



osnova kupatila postojeće stanje

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- ● RAZVOD TOPLE VODE
- ● RAZVOD KANALIZACIJE
- ● RAZVOD VENTILACIJE
- ● RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	4,20	8,46	avramenko / beton
2	ZIDOVI	26,90	8,46	opeka / gipskarton
3	PLAFON	4,20	8,46	malter

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote ozidanih i gipskartonskih zidova.

LIST
2

osnova kupatila novoprojektovano rešenje

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	4,03	8,30	keramičke pločice
2	ZIDOVI	26,15	8,30	keramičke pločice
3	PLAFON	4,03	8,30	poludisperzija/belo




Napomena: Investitor je upoznat od strane projektanta o mogućim problemima prilikom priključivanja svih potrošača na kanalizacionu mrežu kao i u toku eksploatacije samih. Po definisanim gabaritima, izboru rešenja i nalogu investitora razrađuje se ovo rešenje. **Autor projekta ne prizima odgovornost u slučaju eventualnih problema sa funkcionisanjem istih.**

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne prizima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3a

zid 1 novoprojektovano rešenje

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3b

zid 2

novoprojektovano rešenje

R/1:25







Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3c

zid 3

novoprojektovano rešenje

R/1:25







Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3d

zid 4

novoprojektovano rešenje

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3e

osnova kupatila predviđeno rušenje/zidanje

R/1:25



— — — — — PAD PODA


RUŠENJE / DEMONTAŽA	V/m ³	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
/	/	/	/	/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre konsultacija. **Sve mere su date od kote postojećih zidova. Nema predviđenih rušenja/zidanja.**

LIST
4

osnova kupatila dispozicija opreme

R/1:25



R.B.	NAZIV
1	Duravit - Pisoar Caro Urinal
2'	Geberit - Sigma 10, bela-sjajna-bela 116.015.KJ.1
2''	Geberit -Ugradni set za pisoar univerzal sa ispirnom cevi 116.003.00.1
3	Huppe - Četvorodelna tuš kabina Vista Pure RL 4E
4'	Hansgrohe -Talis S Single lever bath mixer for concealed installation
4''	Hansgrohe -Raindance S 300 Air 1jet overhead shower with shower arm 390 mm
4'''	Hansgrohe -Raindance S 100 Air 1jet hand shower - Porter'S shower holder set 1.60 m
5'	Duravit - Ugradni lavabo Furniture washbasin 049112


R.B.	NAZIV
5''	Duravit - Vanity unit wall-mounted #2F 6448 1
6	Hansgrohe - Talis - Single Lever Basin Mixer 150
7'	ACO shower drain classic line l=1000mm
7''	ACO Chain shower drain rešetka
8	P.M.H. - Rosendal 266x1500 mm
9	Vistosi - plafonska svetiljka Diamante PL G 1x100W E27 inc.
10	Vistosi - zidna svetiljka Diamante AP K 1x75W G9
11	LED traka samolepljiva, Value Flex IP66 power, OSRAM komplet sa trafoom OT 75 IP67
15	Galanterija Regia, serija Astoria

Napomena: U slučaju svojevoljne promene keramike i sanitarija od strane investitora u odnosu na projektom predviđene, **projektant ne snosi nikakvu odgovornost usled neslaganja dimenzija i nemogućnosti montaže istih.**

LIST
5

osnova kupatila pozicija opreme

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Dimenzije su date osovinski od zidova sa postavljenom keramikom.**

LIST
6

osnova kupatila vodovod

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD RECIRKULACIJE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Hladna voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
---	Topla voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
---	Recirkulacija	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
□ L/m'				
DN15	DN20	DN25		
/	/	/		

Napomena: Investitor je upoznat od strane projektanta o mogućim problemima prilikom priključivanja svih potrošača na kanalizacionu mrežu kao i u toku eksploatacije samih. Po definisanim gabaritima, izboru rešenja i nalogu investitora razrađuje se ovo rešenje. Svi glavni priključci i razvod su pretpostavljeni.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pružima odgovornost u slučaju eventualnih problema sa funkcionisanjem instalacija ViK. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
7a

R/1:25






-   RAZVOD GREJANJA
-   RAZVOD HLADNE VODE
-  RAZVOD TOPLE VODE
-  RAZVOD RECIRKULACIJE
-   RAZVOD KANALIZACIJE
-   RAZVOD VENTILACIJE
-  RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

zid 3

vodovod / kanalizacija

R/1:25



77
ACO shower drain l=1000mm Ø50

LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD RECIRKULACIJE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju eventualnih problema sa funkcionisanjem instalacija ViK. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
7c

zid 3

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:



- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - -●- RAZVOD TOPLE VODE
- · - · -●- RAZVOD RECIRKULACIJE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - -●- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju eventualnih problema sa funkcionisanjem instalacija ViK. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
7d

osnova kupatila grejanje

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE




OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Topla voda	HERZ	PEX-Al-PEX	bela
- - -	Povratna voda	HERZ	PEX-Al-PEX	bela
□ L/m'				
DN16		DN18		DN20
/		1,00		/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8a

zid 1 grejanje

R/1:25




LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8b




- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------|
|  | 220 izvod - kabal |  | plafonsko svetlo |
|  | jednopolni prekidač |  | zidna lampa |
|  | šuko utičnica sa IP zaštitom |  | modularni prekidači |

osnova kupatila

dispozicija rasveta

R/1:25



LEGENDA:


- ● RAZVOD GREJANJA
- ● RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● RAZVOD TOPLE VODE
- ● RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● RAZVOD VENTILACIJE
- ● RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Data je samo pozicija priključaka i rasveta, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date osovinski od kote gotove keramike.

LIST
9b

osnova kupatila spušteni plafon

R/1:25








MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m'	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
 	Knauf plafonska obloga 1.25 cm	4,20	8,46	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
10a

zid 1 spušteni plafon

R/1:25



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
10b₁


zid 1

detalj "A"

R/5:1




Detalj sufita na spuštenom plafonu



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet.

LIST
10b₂






R/1:25



LIST
10c

zid 3 spušteni plafon

R/1:25






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
10d

zid 4 spušteni plafon

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
10e

osnova kupatila slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	CESI	I colori	5x5 cm	bianco	1,31	460
2	CESI	I colori	5x5 cm	di moro	1,31	460
3	CESI	I colori	10x10 cm	bianco	0.79	77
4	CESI	I colori	20x5 cm	di moro	0.37	42

Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11a₁

osnova kupatila

detalj "B"

R/2:1



Gerovanje spoljnih uglova

Vlagootporna gipskarton ploča, d=12 mm

Fugenfuller, d=ispuna


Sika Seal Tape-S

Sika Top-Seal 107 polimer-cementna hidroizolacija (u visini 30 cm od poda i po celoj površini zida kod kade)

Lepak za pločice, d=2-4 mm

Keramicka pločica, d=5 mm

Fugmasa, š=2 mm



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11a2

zid 1

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
5	CESI	I colori	60x20 cm	talco	3,74	42
6	CESI	Diamantato	60x20 cm	talco	1,08	9
7	CESI	Cove base	20x10 cm	bianco	0,14	8

Napomena:

- * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;
- * Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;
- * Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena:

Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIY LAJSNI.

LIST
11b₁


zid 1

detalj "C"

R/2:1



Detalj polaganja keramike



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11b2

zid 2

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
5	CESI	I colori	60x20 cm	talco	2,12	19
6	CESI	Diamantato	60x20 cm	talco	2,18	19
7	CESI	Cove base	20x10 cm	bianco	0.15	8

Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11c

zid 3

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
5	CESI	I colori	60x20 cm	talco	3,78	40
6	CESI	Diamantato	60x20 cm	talco	1,09	9
7	CESI	Cove base	20x10 cm	bianco	0,24	12

Napomena:

- * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;
- * Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;
- * Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena:

Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIY LAJSNI.

LIST
11d₁


Technical drawing of a wall section. The wall is 315 units high and 16 units wide. It is divided into 15 rectangular sections, each labeled '5'. The wall is shown in cross-section with hatching on the left and right sides.

LIST
11d2



zid 4

slog keramike

R/1:25



ZID 4



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
5	CESI	I colori	60x20 cm	talco	4,87	42
7	CESI	Cove base	20x10 cm	bianco	0,17	9

Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;


* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11e

oprema kupatila katalog opreme



oprema kupatila nadgradni pisoar




1 - Duravit - Pisoar Caro Urinal

1 kom.



LIST
12a

oprema kupatila



wc šolja



2'



2"



2' - Geberit - Sigma 10, bela-sjajna-bela 116.015.KJ.1

2" - Geberit -Ugradni set za pisoar univerzal sa ispirnom cevi 116.003.00.1


1 kom.

1 kom.

LIST
12b

oprema kupatila

tuš kabina




3 - Huppe - Četvorodelna tuš kabina Vista Pure RL 4E

1 kom.


LIST
12c

oprema kupatila


tuš baterija




4'



4"



4'''



4' - Hansgrohe -Talis S Single lever bath mixer for concealed installation

1 kom.

4" - Hansgrohe - Raindance S 300 Air 1jet tus - 390 mm



1 kom.

4''' - Hansgrohe - Raindance S 100 Air 1jet hand shower - Porter'S shower holder set 1.60 m

1 kom.

LIST
12d

oprema kupatila lavabo





5' - Duravit - Ugradni lavabo Furniture washbasin 049112

1 kom.

LIST
12e

oprema kupatila lavabo



PRODUCTS *


COMPANY *

REFERENCES *

DURAVIT GREEN *

SERVICE *

2ND FLOOR ► BATH FURNITURE ► #2F 6448



VANITY UNIT WALL-MOUNTED

2nd floor Vanity unit wall-mounted 2 pull-out compartments, 4 glass divider-box drawers, 2 box drawers large, 2 box drawers small, for 2nd floor # 049112, (not ground)

Additional information

Space saving siphon # 005073 is recommended

★ Add to "My Duravit" favorites

? Questions on this product?

🔍 Find a retailer

🖨 Print

COLORS



M59



M62



M65



M67





M85

5" - Duravit - Vanity unit wall-mounted #2F 6448 1

1 kom.

LIST
12f

oprema kupatila slavina za lavabo




6 - Hansgrohe - Talis - Single Lever Basin Mixer 150

1 kom.

LIST
12g

oprema kupatila


podni slivnik



7"




7'




H = 92 mm sa standardnim sifonom za miris (50 mm)
H = 65 mm sa plitkim sifonom za miris (30 mm)

Ugradbene mere


L1 (mm)	585	685	785	885	985	1085	1185
L2 (mm)	645	745	845	945	1045	1145	1245



Standardna varijanta sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju



Plitka varijanta sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju



7' ACO shower drain classic line l=800mm


7"- ACO Chain shower drain resetka

1 kom.

1 kom.

LIST
12h

oprema kupatila radijator / sušač



Valves LINE

LINE - a set of valves connecting the D 1/2 is primarily intended for radiator Clip and Rosendal however, it can be fitted to other heaters. The valve is fitted with a lockable screw and it does not have thermostatic head.



type LINE-C

chrome



8 - P.M.H. - Rosendal 266x1500 mm

1 kom.

LIST
121

oprema kupatila

zidna rasveta





9 - Vistosi - plafonska svetiljka Diamante PL G, 1x100W E27 inc.

1 kom.

LIST
12J

oprema kupatila zidna rasveta







10 - Vistosi - zidna svetiljka Diamante AP K, 1x75W G9

2 kom.

LIST
12k

oprema kupatila

LED traka




11 - LED traka samolepljiva, Value Flex IP66 power, OSRAM
komplet sa trafoom OT 75 IP67

5.80 m'

LIST
121

oprema kupatila utičnice / prekidači



22 Metallized bronze




Library of symbols.

A range of icons with elegant lines that add character to the buttons and make the use of the controls even more immediate.



Idea Classica.

The rigorous design of the Classica plate, with anthracite grey devices.



Backlighting.

With neon or fluorescent signalling units, each button can be backlit to enhance its function immediately, even in the dark.



57 Teak




12 - VIMAR, Idea Classica, Metallized bronze

1x3M
komplet

LIST
12m

oprema kupatila galanterija



oprema kupatila prozorski vitraž

