


Projekat br. 12/2013

sveska 2




OBJEKAT: Stambeni
PREDMET: Adaptacija kupatila
PROJEKTANT: Pavle Cakić dipl.inž.arh.
MOB.: 063 / 447 338
MAIL: pavlecakic@gmail.com

KUPAC: Akvabutik
ADRESA: Bulevar Oslobođenja 43
TEL.: 011 / 344 95 50
ACCOUNT: Nataša Jeličić
MOB.: 062233704
MAIL: natasa@akvabutik.com




1. 3D MODEL
2. POSTOJEĆE STANJE - OSNOVA
3. NOVOPROJEKTOVANO REŠENJE - OSNOVA I IZGLEDI ZIDOVA
4. PREDVIĐENO RUŠENJE / PREDVIĐENO ZIDANJE - SUVA UGRADNJA
5. DISPOZICIJA OPREME
6. POZICIJA OPREME
7. VODOVOD / KANALIZACIJA
8. GREJANJE / VENTILACIJA
9. ELEKTRO RAZVOD / DISPOZICIJA RASVETA
10. SPUŠTENI PLAFON
11. SLOG KERAMIKE / PO POZICIJAMA
12. OPREMA KUPATILA / KATALOG OPREME
13. OPREMA KUPATILA / CRTEŽI NAMEŠTAJA


3D model





3D model



3D model






LIST 2

osnova kupatila novoprojektovano rešenje

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	7,41	10,87	granitna keramika
2	ZIDOVI	28,05	10,87	granitna keramika
3	PLAFON	7,41	10,87	poludisperzija/belo




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3a

zid 1

novoprojektovano rešenje

R/1:25









Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3b


zid 2

novoprojektovano rešenje

R/1:25



ZUB 2







Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slucaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slucaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3c

zid 3

novoprojektovano rešenje

R/1:25







Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3d

zid 4

novoprojektovano rešenje

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3e

osnova kupatila predviđeno rušenje


R/1:25



RUŠENJE / DEMONTAŽA	V/m ³	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
	0.15	0.60	3.16	zid od opeke
	/	/	/	keramičke pločice
	0.04	0.38	2.48	zid od blokova

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Zbog nepostojanja projekta postojeća situacija zida je pretpostavljena. Pre odstupanja od projekta kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
4a




MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m'	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
	Opearski giter blok 12x25x19 cm	5.50m ²	14.90m'	Opearska glina	Giter 3	teracota
	Knauf zidna obloga 1.25 cm	3.44m ²	8.08m'	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	bela
	Knauf zid 1.25 + 7.50 + 1.25 cm	3.44m ²	8.08m'	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	bela
	Knauf zidna obloga 2x1.25 cm	2.08m ²	6.78m'	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	bela

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne prizima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre konsultacija. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
4b

osnova kupatila raspored podkonstrukcije

R/1:25




OZNAKA PROFILA	$\Sigma L/m'$	MATERIJAL
 CW 75x50x0.6 mm	9.92	Aluminijumski profilisani lim
 UW 75x50x0.6 mm	2.84	Al profilisani lim sa Knauf PE dihtung trakom

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Čelični UA profili na zidu kod kade obavezni su samo za tuš staklo Huppe 501 Design Swing. Sve mere su date od kote postojećih zidova.

LIST
4c

osnova kupatila dispozicija opreme

R/1:25



R.B.	NAZIV
1'	Duravit - Vero konzolna WC šolja
1''	Duravit - Vero Toilet seat poklopac za wc šolju
2'	Geberit - Duofix Sigma up 320 111.311.00.5
2''	Geberit - Sigma 50 aktivirna tipka - pergamon
3'	Tuš kaddica Huppe Easy Step
3''	Huppe - Design elegance pure tuš kabina 120(70+50)x200 cm
3'''	Huppe - Design elegance pure fiksno staklo 90x200 cm
4'	Hansgrohe - PuraVida Single lever bath mixer
4''	Raindabce Select E300
4'''	Hansgrohe - PuraVida Fixfit wall outlet


R.B.	NAZIV
4'''	Hansgrohe - PuraVida Porter's shower holder
4''''	Hansgrohe - PuraVida hand shower 120 Air
5'	Duravit - Washbasin
5''	Hansgrohe - PuraVida Single lever basin mixer 180
6'	ACO - Mix rešetka 800x80mm
6''	ACO - linijska rešetka h=70 mm
7	Cordivari - Babyla 2 1500*600mm
8	CATA - X-MART matic inox Ø120 mm
9	Gese - galanterija za kupatilo
10	Setiljka - Vistasi Damasco

Napomena: U slučaju svojevoljne promene keramike i sanitarija od strane investitora u odnosu na projektom predviđene, projektant ne snosi nikakvu odgovornost usled neslaganja dimenzija i nemogućnosti montaže istih.

LIST
5

osnova kupatila pozicija opreme

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Dimenzije su date osovinski od zidova sa postavljenom keramikom.**

LIST
6

osnova kupatila vodovod

R/1:25




LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
---	Hladna voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
---	Topla voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
Σ L/m'				
DN15		DN20		DN25
5,00 - sa fitinzima		16,50 - sa fitinzima		1,50 - sa fitinzima

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7a



- | | | |
|---|---|---------------------------|
|  |  | RAZVOD GREJANJA |
| |  | RAZVOD HLADNE VODE |
| |  | RAZVOD TOPLE VODE |
| |  | RAZVOD KANALIZACIJE |
| |  | RAZVOD VENTILACIJE |
|  |  | RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE |




OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
	Kanalizacija	Geberit - Bezšumna	PP-C/PP-MD/PP-C	crna
Σ L/m'				
ø50	ø75	ø90	ø110	
3,00 - sa fitinzima	5,70 - sa fitinzima	/	0,80 - sa fitinzima	

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST 7b

zid 1 vodovod

R/1:25



LEGENDA:



- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice.** Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
7c

zid 2 vodovod

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
7d

zid 4

vodovod / kanalizacija

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slucaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slucaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
71

osnova kupatila grejanje

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE


OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Topla voda	HERZ	PEX-AI-PEX	bela
- - -	Povratna voda	HERZ	PEX-AI-PEX	bela
Σ L/m'				
DN16	DN18	DN20		
/	/	/		

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8a

osnova kupatila ventilacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Ventilacija	Peštan / Radionica	PP / pocinkovani lim	siva
$\Sigma L/m'$				
/		Ø125	/	
/		0,80	/	

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8b

zid 1 grejanje

R/1:25



LEGENDA:



- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8c

zid 3 ventilacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8d

R/1:25



- LEGENDA:


- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|
|  | 220 izvod - kabal |  | plafonsko svetlo |
|  | jednopolni prekidač |  | zidna lampa |
|  | šuko utičnica sa IP zaštitom |  | modularni prekidači VIMAR |

LIST
9a

osnova kupatila

dispozicija rasveta

R/1:25



LEGENDA:


- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Data je samo pozicija priključaka i rasvete, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date osovinski od kote gotove keramike.

LIST
9b

osnova kupatila spušteni plafon

R/1:25



MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m'	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
	Knauf plafonska obloga 1.25 cm	4,61	20,53	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	bela




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
10a

zid 1

novoprojektovano rešenje

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
10b

zid 2


novoprojektovano rešenje

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**




LIST
10c1



Detalj sufitu na spuštrenom plafonu



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet.




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST 10d

osnova kupatila slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA


R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	PORCELAINGRES	MO.DE - Textile	60x60 cm	grey	7,16	24

Napomena:

- * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;
- * Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;
- * Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11a₁



Gerovanje spoljnih uglova

Vlagootporna gipskarton ploča, d=12 mm

Fugenfuller, d=ispuna


Sika Seal Tape-S

Sika Top-Seal 107 polimer-cementna
hidroizolacija (u visini 30 cm od poda
i po celoj površini zida kod kade)

Lepak za pločice, d=2-4 mm

Granitna keramika, d=9 mm

Fugmasa, š=2 mm





Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	PORCELAINGRES	MO.DE	60x30 cm	white	3.93	27
2	PORCELAINGRES	MO.DE - Textile	60x30 cm	grey	0.83	5
3	PORCELAINGRES	Listel Velvet	60x10 cm	white - grey	1.55	10
4	PORCELAINGRES	MO.DE	60x10 cm	white	0.22	4







Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne prizima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.**

LIST
11b

zid 2

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	PORCELAINGRES	MO.DE	60x30 cm	white	5.15	31
2	PORCELAINGRES	MO.DE - Textile	60x30 cm	grey	/	/
3	PORCELAINGRES	Listel Velvet	60x10 cm	white grey	/	/





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11c

zid 3

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:





POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	PORCELAINGRES	MO.DE	60x30 cm	white	3.67	36
2	PORCELAINGRES	MO.DE - Textile	60x30 cm	grey	1.8	18
3	PORCELAINGRES	Listel Velvet	60x10 cm	white grey	1.55	10

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11d



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m²	kom.
1	PORCELAINGRES	MO.DE	60x30 cm	white	0.08	3
2	PORCELAINGRES	MO.DE - Textile	60x30 cm	grey	4.6	25
3	PORCELAINGRES	Listel Velvet	60x10 cm	white grey	/	/
4	PORCELAINGRES	dekor	60x10 cm	white	0.34	6


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST 11e₁


zid 4

detalj "E"

R/2:1



Detalj polaganja keramike



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slucaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11e2


zid5 / zid 6

slog keramike


R/1:25



ZUB 2



ZUB 4



LEGENDA:




POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	PORCELAINGRES	MO.DE	60x30 cm	white	2.3	15
2	PORCELAINGRES	MO.DE - Textile	60x30 cm	grey	1.55	9
3	PORCELAINGRES	Listel Velvet	60x10 cm	white grey	/	/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.





LIST
11f

oprema kupatila katalog opreme



oprema kupatila

wc školja




1' - Duravit - Vero konzolna WC školja

1 kom.

LIST
12a

oprema kupatila

daska za wc školju




1" - Duravit - Vero poklopac za wc školju



1 kom.

LIST
12b



oprema kupatila nosač wc šolje



2'



2"



2' - Geberit - Duofix Basic UP320 - 111.311.00.5


2" - Geberit - Sigma 50 aktivirna tipka - pergamon

1 kom.

1 kom.

LIST
12c



oprema kupatila tuš kada / tuš kabina



3'



3''



3' - Huppe - Easy Step tuš kaddica 120 x 90 cm

3'' - Huppe - Design elegance pure soft close 1200x2000 i 900x2000 mm



1 kom.

1 kom.

LIST
12d

oprema kupatila

ugradni mešač





4' - Hansgrohe - PuraVida Single lever bath mixer

1 kom.

LIST
12e

oprema kupatila

tuš ruža





4" - Hansgrohe - Raindance Select E 300 2jet overhead shower

1 kom.

LIST
12f

oprema kupatila priključak za ručni tuš





4" - Hansgrohe - PuraVida Fixfit wall outlet

1 kom.

LIST
12g

oprema kupatila

držač tuša





4''' - Hansgrohe - Porter's shower holder

1 kom.
1 kom.

LIST
12h

oprema kupatila

tuš ručica





4'''' - Hansgrohe - PuraVida hand shower 120 Air

1 kom.
1 kom.

LIST
121

oprema kupatila lavabo






5' - Duravit - Lavabo nadgradni 60x47 cm

1 kom.

LIST
12j

oprema kupatila slavina za lavabo




5" - Hansgrohe - PuraVida Single lever basin mixer 180

1 kom.



LIST
12k

oprema kupatila podni slivnik




6'

6"



H = 105 - 160 mm sa sifonom za miris visine 50 mm
H = 79 - 134 mm sa sifonom za miris visine 25 mm




6' - ACO - Mix rešetka 800x80mm
6" - ACO - telo linijske kanalice h=70 mm

1 kom.
1 kom.

LIST
121

oprema kupatila radijator / sušač




7 - Cordivari - Babylla 1500x600 mm

1 kom.

LIST
12m

oprema kupatila ventilator aut. klapnom



DIMENSIONES mm


	Ø A	B	C	D
X-MART MATIC 10	98	150	87	38 mín.
X-MART MATIC 12	118	170	101	38 mín.
X-MART MATIC 15	148	194	120	38 mín.

8 - CATA - X MART matic inox Ø120 mm

1 kom.

LIST
12n

oprema kupatila galanterija




9 - Gese - galanterija za kupatilo

1 kom.

LIST
120

oprema kupatila zidna rasveta




10 - Vistosi - Damasco

2 kom.

LIST
12p

oprema kupatila ugradna rasveta






13 - LEUCOS - Ugradna svetiljka SDC 891

5 kom.

LIST
12r


oprema kupatila led rasveta




14 - LED traka samolepljiva, 12W/m Value Flex IP66, OSRAM komplet sa
OPTOTRONIC OT 75/220-240/24 E IP64, OSRAM

5 m'


LIST
12s



oprema kupatila crteži nameštaja



ormarić iza vrata




Napomena:



Orman izraditi prema radioničkim crtežima od furniranog medijapana i univera. Sve frontove i vidljive strane furnirati hrastovim furnirom, bajcovati u belo. Ostale stranice kao i vezne elemente pozadi raditi od univera bele boje. Ivice frontova raditi blago oborene bez runda. Okov za nameštaj proizvođača *BLUM* ili *HETTICH*, uz odobrenje investitora *FOREST*.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Radioničke crteže daje proizvođač pre početka izrade. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

LIST
13a



pult ispod lavabo



ČEONI IZGLED

Napomena:

Pult izraditi od kompozitnog granita TASSILI EVO d=3cm u svemu prema radioničkom crtežu. Spojeve gerovati pod uglom od 45°. Ivicu pulta raditi bez runda i bez obaranja, ivicu obrusiti samo 2-3mm radi bezbednosti. Granitne ploče spajati lepkom za granit u tonu najslbličnijem boji granita. Ploču polirati do visokog sjaja. Pri izradi radioničkih crteža definisati i način kačenja iste te blagovremeno usaglasiti sa ostalim radovima. Pult stoji preko keramike.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Radioničke crteže daje proizvođač pre početka izrade. Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.