


Projekat br. 13/2013

sveska 2





OBJEKAT: Stambeni
PREDMET: Adaptacija kupatila
PROJEKTANT: Pavle Cakić dipl.inž.arh.
MOB.: 063 / 447 338
MAIL: pavlecakic@gmail.com

KUPAC: Akvabutik
ADRESA: Bulevar Oslobođenja 43
TEL.: 011 / 344 95 50
ACCOUNT: Miroslav Lazović
MOB.: 063 / 806 78 31
MAIL: miroslav@akvabutik.com




1. 3D MODEL
2. POSTOJEĆE STANJE - OSNOVA
3. NOVOPROJEKTOVANO REŠENJE - OSNOVA I IZGLEDI ZIDOVA
4. PREDVIĐENO RUŠENJE / PREDVIĐENO ZIDANJE - SUVA UGRADNJA
5. DISPOZICIJA OPREME
6. POZICIJA OPREME
7. VODOVOD / KANALIZACIJA
8. GREJANJE / VENTILACIJA
9. ELEKTRO RAZVOD / DISPOZICIJA RASVETA
10. SPUŠTENI PLAFON
11. SLOG KERAMIKE / PO POZICIJAMA
12. OPREMA KUPATILA / KATALOG OPREME
13. OPREMA KUPATILA / CRTEŽI NAMEŠTAJA

3D model



3D model




3D model



3D model







R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	3,53	7,64	keramičke pločice
2	ZIDOVI	19,86	7,64	keramičke pločice
3	PLAFON	3,53	7,64	poludisperzija/belo

LIST 2

osnova kupatila novoprojektovano rešenje

R/1:25



R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	4,13	8,44	granitne pločice
2	ZIDOVI	21,10	8,44	granitne pločice
3	PLAFON	4,13	8,44	poludisperzija/belo




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3a

zid 1

novoprojektovano rešenje

R/1:25






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3b

zid 2

novoprojektovano rešenje

R/1:25









Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3c

zid 3 novoprojektovano rešenje

R/1:25






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

**LIST
3d**

zid 4

novoprojektovano rešenje

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3e

osnova kupatila predviđeno rušenje

R/1:25





RUŠENJE / DEMONTAŽA	V/m ³	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
	5,98	5,86	18,18	betonski zid
	/	25,23	16,88	keramičke pločice
	/	/	/	podni slivnik

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Zbog nepostojanja projekta postojeća situacija zida je pretpostavljena. Pre odstupanja od projekta kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Nema predviđenog rušenja.**

LIST
4a

osnova kupatila predviđeno zidanje

R/1:25





MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m'	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
	Gipskartonski zid 1.25+7.5+1.25 cm	4.8	22.72	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre konsultacija. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
4b

osnova kupatila raspored podkonstrukcije

R/1:25





OZNAKA PROFILA	□ L/m'	MATERIJAL
UW 75x50x0.6 mm	2.00	Al profilisani lim sa Knauf PE dichtung trakom
CW 75x50x0.6 mm	7.00	Aluminijumski profilisani lim

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
4c

osnova kupatila dispozicija opreme

R/1:25



R.B.	NAZIV
1'	Duravit - D-code Compact wc solja
1''	Duravit - D-code poklopac
2'	Geberit - Duofix Basic nosac za WC 111.153.00.1 0
2''	Geberit - Delta 21 aktivirna tipka - sjajna hromirana
3	Hansgrohe - Raindance Select 240 Showerpipe, DN15
4	staklo za tus kabinu - anti-plaque, dim. 480 x 240 cm
5	Duravit - Vanity basin 495 x 290 mm
6	Hansgrohe - Metris Single Lever Basin Mixer 110, DN15
7'	ACO - CHAIN dizajn rešetka 800x80 mm



R.B.	NAZIV
7''	ACO - telo rešetke h=70 mm
8	Cordivari - Kelly 500x1224 mm
9	CATA - X-MART matic inox Ø120 mm
10	DURAVIT - serija D-code, galanterija za kupatilo
11	LED panel ugradni Ø23.5 cm, IP43, 14W
12	LED traka samolepljiva, Value Flex IP66 power, OSRAM komplet sa trafoom OT 75 IP67
13	Orion - WA 2-1181/2 Chrom, 2x40W, G9, IP44
14	VIMAR, Idea Clasica, Matt gold

Napomena: U slučaju svojevoljne promene keramike i sanitarija od strane investitora u odnosu na projektom predviđene, **projektant ne snosi nikakvu odgovornost usled neslaganja dimenzija i nemogućnosti montaže istih.**

LIST
5

osnova kupatila pozicija opreme

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Dimenzije su date osovinski od zidova sa postavljenom keramikom.**

LIST
6

osnova kupatila vodovod

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Hladna voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
- - -	Topla voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
□ L/m'				
DN15		DN20	DN25	
6,60 - sa fitinzima		2,10 - sa fitinzima	/	

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7a

osnova kupatila kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
	Kanalizacija	Geberit - Bezšumna	PP-C/PP-MD/PP-C	crna
□ L/m'				
φ50	φ75	φ90	φ110	
1,50 - sa fitinzima	1,00 - sa fitinzima	1,00 - sa fitinzima	3,10 - sa fitinzima	




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7b

zid 1

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:



- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7c

zid 3 vodovod

R/1:25



LEGENDA:




- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7d

zid 3 kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7e

zid 4

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:



- ● RAZVOD GREJANJA
- ● RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● RAZVOD TOPLE VODE
- ● RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● RAZVOD VENTILACIJE
- ● RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
71

osnova kupatila grejanje

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Topla voda	HERZ	PEX-Al-PEX	bela
- - -	Povratna voda	HERZ	PEX-Al-PEX	bela
□ L/m'				
DN15		DN18		DN20
/		1.0		/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8a

osnova kupatila ventilacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Ventilacija	Peštan / Radionica	PP / pocinkovani lim	siva
□ L/m'				
/		Ø125	/	
/		0,30	/	




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8b

zid 1

grejanje/ventilacija

R/1:25




LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8c





LIST

9a

osnova kupatila dispozicija rasveta

R/1:25



LEGENDA:



- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - -●- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - -●- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Data je samo pozicija priključaka i rasvete, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date osovinski od kote gotove keramike.

LIST
9b

osnova kupatila spušteni plafon

R/1:25






MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m'	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
	Knauf plafonska obloga 1.25+7.5 cm	2,39	9,61	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
10a

zid 1 spušteni plafon

R/1:25






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
10b


zid 2 spušteni plafon

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
10c1





Detalj sufitu na spušenom plafonu




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet.

zid 3 spušteni plafon

R/1:25



268






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
10d

zid 4 spušteni plafon

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

**LIST
10e**

osnova kupatila slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	PORCELAINGRES	Concept	30x60 cm	grade brown	3.93	27

Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;


* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11a₁



Gerovanje spoljnih uglova



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;



* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

zid 1

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	PORCELAINGRES	Concept	30x60 cm	amber gold	5.86	36
2	PORCELAINGRES	Concept Modul Digital	60x15 cm	amber gold	0.72	8





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11b

zid 2

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	PORCELAINGRES	Concept	60x60 cm	amber gold	2.13	19


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIY LAJSNI.

LIST
11c



zid 2

slog keramike

R/1:25



zub 1



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	PORCELAINGRES	Concept	30x60 cm	amber gold	0,60	7


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11d



zid 2

slog keramike

R/1:25



zub 2



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	PORCELAINGRES	Concept	30x60 cm	amber gold	1,20	8



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11e

zid 3

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	PORCELAINGRES	Concept	60x60 cm	amber gold	5.64	47
3	CESI	Riflessi	60x3cm	nocciola	1.05	8

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11f1


zid 3

detalj "B"

R/2:1



Detalj polaganja keramike



Vlagootporna gipskarton ploča, d=12 mm

Sika Seal Tape-S

Sika Top-Seal 107 polimer-cementna hidroizolacija (u visini 30 cm od poda i po celoj površini zida kod kade)

Lepak za pločice, d=2-4 mm

Granitna keramika, d=9 mm

Fugmasa, š=2 mm

Granitna keramika, d=9 mm



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11f2



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	PORCELAINGRES	Concept	30x60 cm	amber gold	3.33	22
2	PORCELAINGRES	Concept Modul Digital	60x15 cm	amber gold	0.36	4

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.**

LIST 11g






zid 4

slog keramike

R/1:25



zub 2



LEGENDA:





POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	PORCELAINGRES	Concept	30x60 cm	amber gold	1,20	8

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11h




POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	PORCELAINGRES	Concept	30x60 cm	amber gold	0,60	7

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne prizima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.**



LIST
11i

oprema kupatila katalog opreme



oprema kupatila

wc šolja











1' - Duravit - D-code Compact wc solja

1 kom.

LIST
12a

oprema kupatila daska za wc šolju




1" - Duravit - D-code poklopac


1 kom.

LIST
12b


oprema kupatila nosač wc šolje



2'



2"



2' - Geberit - Duofix Basic nosac za WC 111.153.00.1 0



2" - Geberit - Delta 21 aktivirna tipka - sjajna hromirana

1 kom.

1 kom.

LIST
12c

oprema kupatila tuš baterija





3 - Hansgrohe - Raindance Select 240 Showerpipe, DN15

1 kom.

LIST
12d

oprema kupatila lavabo





5 - Duravit - Vanity basin 495 x 290 mm

1 kom.

LIST
12e

oprema kupatila slavina za lavabo




6 - Hansgrohe - Metris Single Lever Basin Mixer 110, DN15

1 kom.

LIST
12f



oprema kupatila podni slivnik



7'





7"




Ugradbene mere


L1 (mm)	585	685	785	885	985	1085	1185
L2 (mm)	645	745	845	945	1045	1145	1245



Standardna varijanta za priključkom za plitku hidroizolaciju



Plitka varijanta sa priključkom za plitku hidroizolaciju



H = 105 - 160 mm sa sifonom za miris visine 50 mm
H = 79 - 134 mm sa sifonom za miris visine 25 mm

7' - ACO - CHAIN dizajn rešetka 800x80 mm




7" - ACO - telo rešetke h=70 mm

1 kom.

1 kom.

LIST
12g

oprema kupatila radijator / sušač





8 - Cordivari - Kelly 500x1224 mm

1 kom.

LIST
12h

oprema kupatila ventilator aut. klapnom



DIMENSIONES mm


	A	B	C	D
X-MART MATIC 10	98	150	87	38 max.
X-MART MATIC 12	118	170	101	38 max.
X-MART MATIC 15	148	194	120	38 max.

9 - CATA X-MART matic inox Ø120 mm

1 kom.

LIST
121

oprema kupatila galanterija





10 - DURAVIT - serija D-code, galanterija za kupatilo

6 kom.

LIST
12J

oprema kupatila

led rasveta







11 - LED panel ugradni $\varnothing 23.5$ cm, IP43, 14W

1 kom.

LIST
12k

oprema kupatila led rasveta



12 - LED traka samolepljiva, Value Flex IP66 power, OSRAM
komplet sa trafoom OT 75 IP67

3.00 m

LIST
12I

oprema kupatila zidne svetiljke



- | | |
|---|--|
| 3 WA 2-1181/2
Chrom
L 33 cm
T 11 cm
B 7,5 cm
inkl. 2xG9
max. je 40W, IP44 | 4 WA 2-1181/1
Chrom
H 20,5 cm
T 11 cm
B 7,5 cm
inkl. G9
max. 40W, IP44 |
|---|--|


157

13 - Orion - WA 2-1181/2 Chrom,2x40W, G9, IP44

3 kom.

LIST
12m

oprema kupatila utičnice / prekidači



22 Metallized bronze



Library of symbols.

A range of icons with elegant lines that add character to the buttons and make the use of the controls even more immediate.



Idea Classica.

The rigorous design of the Classica plate, with anthracite grey devices.



Backlighting.

With neon or fluorescent signalling units, each button can be backlit to enhance its function immediately, even in the dark.




56 Wengé



14 - VIMAR, Idea Clasica, Matt gold


1x6M
komplet


LIST
12n




ormarić pored vrata

Izgled fronta






Pogled odozgo



ormarić pored vrata

Izgled sa starane




Napomena:

Ormarić izraditi od furniranog medijapana. Završne obrada furniranje hrastovim furnirom, bajcovan u Orah 4 (Lazur Lak Zorka boje). Sva krila raditi sa usporivačima i push-pull sistemom otvaranja, ivice frontova raditi blago oborene bez runda. Okov za nameštaj proizvođača BLUM ili HETTICH, uz odobrenje investitora FOREST.


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Radioničke crteže daje proizvođač pre početka izrade. Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.

oprema kupatila crteži nameštaja



maska za veš masinu


Izgled fronta




materijal MEDIJAPAN,
furniran hrastovim furnirom,
bajcovan u *Orah 4*
(*Lazur Lak Zorka boje*)

udubljenje 31x4x0.5 cm,
materijal MEDIJAPAN,
furniran hrastovim furnirom,
bajcovan u *Orah 4*
(*Lazur Lak Zorka boje*)

Izgled sa starane



Pogled odozgo




noseća daska,
tiplovana za zidiće,
univer u tonu furnira

Napomena:

Ormarić izraditi od furniranog medijapana. Završne obrada furniranje hrastovim furnirom, bajcovan u *Orah 4* (*Lazur Lak Zorka boje*). Sva krila raditi sa usporivačima i push-pull sistemom otvaranja, ivice frontova raditi blago oborene bez runda. Okov za nameštaj proizvođača BLUM ili HETTICH, uz odobrenje investitora FOREST.


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Radioničke crteže daje proizvođač pre početka izrade. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

oprema kupatila crteži nameštaja



pult

Pogled odozgo




materijal GRANIT,
Yellow Bmboo



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Radioničke crteže daje proizvođač pre početka izrade. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

LIST
13c1

oprema kupatila crteži nameštaja



pult



Napomena:

Pult izraditi od granita Yellow Bamboo Granite u svemu prema radioničkom crtežu. Ivicu pulta raditi sa polurundom na gornjoj strani - radijus 1cm. Ploču polirati do visokog sjaja. Pri izradi radioničkih crteža definisati i način kačenja iste te blagovremeno usaglasiti sa ostalim radovima.

Konstrukciju pulta izraditi od crnog čelika u svemu prema radioničkom crtežu. Sve spojeve, čela i varove obraditi. Konstrukciju zaštititi osnovnom bojom i prefarbati bojom za metal u tonu RAL 1013. Pri izradi radioničkih crteža definisati i način kačenja iste te blagovremeno usaglasiti sa ostalim radovima. Ovim projektom je predviđeno direktno tiplanje konstrukcije za zid.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Radioničke crteže daje proizvođač pre početka izrade. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

LIST
13c2