

Projekat br. 23/2014


sveska 2



OBJEKAT: Stambeni
PREDMET: Adaptacija kupatila
PROJEKTANT: Pavle Cakić dipl.inž.arh.
MOB.: 063 / 447 338
MAIL: pavlecakic@gmail.com

KUPAC: Akvabutik
ADRESA: Bulevar Oslobođenja 43
TEL.: 011 / 344 95 50
ACCOUNT: Nataša Jeličić
MOB.: 062/233704
MAIL: natasa@akvabutik.com

KORISNIK PROJEKTA: _____
ADRESA: _____
MOB.: _____
MAIL: _____




1. 3D MODEL
2. POSTOJEĆE STANJE - OSNOVA
3. NOVOPROJEKTOVANO REŠENJE - OSNOVA I IZGLEDI ZIDOVA
4. PREDVIĐENO RUŠENJE / PREDVIĐENO ZIDANJE - SUVA UGRADNJA
5. DISPOZICIJA OPREME
6. POZICIJA OPREME
7. VODOVOD / KANALIZACIJA
8. GREJANJE / VENTILACIJA
9. ELEKTRO RAZVOD / DISPOZICIJA RASVETA
10. SPUŠTENI PLAFON
11. SLOG KERAMIKE / PO POZICIJAMA
12. OPREMA KUPATILA / KATALOG OPREME
13. OPREMA KUPATILA / CRTEŽI NAMEŠTAJA
14. SPECIFIKACIJA SA CENAMA - AKVABUTIK


3D model



3D model




3D model



osnova kupatila postojeće stanje

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	7,33	12,65	keramičke pločice
2	ZIDOVI	36,89	14,19	keramičke pločice
3	PLAFON	7,33	12,65	poludisperzija/belo

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Zbog nemogućnosti pristupa revizijama i instalacijama svi glavni priključci i razvod su pretpostavljeni. **Sve mere su date od kote postojeće keramike.**

LIST
2

osnova kupatila novoprojektovano rešenje

R/1:25



LEGENDA:

- ● RAZVOD GREJANJA
- ● RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● RAZVOD TOPLE VODE
- ● RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● RAZVOD VENTILACIJE
- ● RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	7,33	12,65	granitna keramika
2	ZIDOVI	36,89	14,19	granitna keramika
3	PLAFON	7,33	12,65	poludisperzija/belo




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slucaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slucaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3a

zid 1

novoprojektovano rešenje

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.



LIST
3b

zid 1' novoprojektovano rešenje

R/1:25



pogled 1'-1'




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.




LIST
3c

zid 2 novoprojektovano rešenje

R/1:25



pogled 2'-2'



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.




LIST
3d

zid 2 novoprojektovano rešenje

R/1:25



pogled 2'-2'






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3e

zid 3 novoprojektovano rešenje

R/1:25



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.



LIST
3f

zid 3 novoprojektovano rešenje

R/1:25





pogled 3'-3'



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3g


R/1:25



LIST 3h

osnova kupatila predviđeno rušenje

R/1:25




RUŠENJE / DEMONTAŽA	V/m ³	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
	/	7,28	/	vrata i prozori
	2,86	0,89	8,49	šljako blok
	/	24,71	8,49	keramičke pločice
	/	0,20	/	podni slivnik i cevi

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre konsultacija. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
4a

osnova kupatila predviđeno zidanje

R/1:25




MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m'	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
	Opekarski giter blok 12x25x19 cm	/	/	Opekarska glina	Giter 3	teracota
	Knauf zidna obloga 1.25+7.5 cm	9,90	3,87	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena
	Knauf zidna obloga 2x1.25+7.5 cm	5,63	2,20	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre konsultacija. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
4b

osnova kupatila raspored podkonstrukcije

R/1:25




OZNAKA PROFILA	Σ L/m'	MATERIJAL
CW 75x50x0.6 mm	45,60	Aluminijumski profilisani lim
UW 75x50x0.6 mm	8,80	Al profilisani lim sa Knauf PE dihtung trakom
UA 75x40x2 mm	7,70	Čelični profilisani lim

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Čelični UA profili na zidu WC obavezni su samo za varijantu ako se bojler postavlja u WC iznad vrata. Sve mere su date od kote postojećih zidova.

LIST
4c

osnova kupatila dispozicija opreme

R/1:25




Napomena: U slučaju svojevoljne promene keramike i sanitarija od strane investitora u odnosu na projektom predviđene, **projektant ne snosi nikakvu odgovornost usled neslaganja dimenzija i nemogućnosti montaže istih.**

LIST
5a

osnova kupatila dispozicija opreme

R/1:25



R.B.	NAZIV
1'	Duravit - D-code Compact wc solja
1"	Duravit - D-code poklopac with SoftClose automatic closure
2'	Geberit Duofix Basic nosac za WC 111.153.00.1
2"	Geberit - Delta 50 aktivirna tipka - sjajna hromirana
3'	Duravit - D-Cod Toilet wall mounted
3"	Duravit - D-code poklopac with SoftClose automatic closure
4	Hansgrohe - Raindance Select S 240 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l-min
5	HUPPE Purano - Tuš kada 100x100 cm
6	Huppe Aura Elegance polukružna tuš kabina 80x80 cm
7	Talis - Single Lever Basin Mixer 150
8	Architec Washbasin corner model
9	PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set


R.B.	NAZIV
10	Duravit - DuraStyle Vanity basin
11	Cordivari - Claudia 1500x600 mm
12'	ACO - Plastični podni slivnik
12"	ACO Rešetka - Quadrato
13	ACO Rešetka - Za ispunu keramikom
14	Cata - X-MART matic inox Ø120
15	LED traka samolepljiva, 12W/m Value Flex IP66, OSRAM Trafo OPTOTRONIC OT 75/220-240/24 E IP64, OSRAM
16	LED panel ugradni Ø23.5 cm, 14W, IP43
17	Orion - WA 2-1181/2 Chrom, 2x40W, G9, IP44
18	EGLO PALERMO 88197 - Overhang 77 mm Ø 295 mm
19	Hotpoint Ariston bojler VLS 80
20	Galanterija - Duravit
21	VIMAR, Idea Clasica, Matt gold

Napomena: U slučaju svojevolljne promene keramike i sanitarija od strane investitora u odnosu na projektom predviđene, **projektant ne snosi nikakvu odgovornost usled neslaganja dimenzija i nemogućnosti montaže istih.**

LIST
5b

osnova kupatila pozicija opreme

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Dimenzije su date osovinski od zidova sa postavljenom keramikom.**

LIST
6

osnova kupatila vodovod

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Hladna voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zeleni
- - -	Topla voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zeleni
□ L/m'				
DN15		DN20		DN25
11,50 - sa fitinzima		6,65 - sa fitinzima		2,85 - sa fitinzima

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7a

osnova kupatila kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
	Kanalizacija	Geberit - Bezšumna	PP-C/PP-MD/PP-C	crna
□ L/m'				
$\phi 50$	$\phi 75$	$\phi 90$	$\phi 110$	
5,65 - sa fitinzima	2,40 - sa fitinzima	1,20 - sa fitinzima	0,70 - sa fitinzima	



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Zbog podplafonskog razvoda ne preporučuje se izmeštanje instalacija, projektom je predviđeno povezivanje nove sanitarije na postojeće priključke. Kod razvoda kade pažljivo oštemati potrebnu dužinu za priključenje. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7b

zid 1

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:

- ● RAZVOD GREJANJA
- ● RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● RAZVOD TOPLE VODE
- ● RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● RAZVOD VENTILACIJE
- ● RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Zbog nemogućnosti pristupa i nepreglednosti, pozicija glavnog voda je pretpostavljena. Autor projekta ne pružima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7c

zid 2

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7d

zid 3

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Zbog podplafonskog razvoda ne preporučuje se izmeštanje instalacija, projektom je predviđeno povezivanje nove sanitarije na postojeće priključke. Kod razvoda kade pažljivo oštemati potrebnu dužinu za priključenje. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7e

zid 4

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:


- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- - - ● - - - RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Zbog podplafonskog razvoda ne preporučuje se izmeštanje instalacija, projektom je predviđeno povezivanje nove sanitarije na postojeće priključke. Kod razvoda kade pažljivo oštemati potrebnu dužinu za priključenje. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
71

osnova kupatila grejanje

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Topla voda	HERZ	PEX-Al-PEX	bela
- - -	Povratna voda	HERZ	PEX-Al-PEX	bela
□ L/m'				
DN16		DN18		DN20
/		0,60		/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8a

osnova kupatila ventilacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
---	Ventilacija	Peštan	PP	siva
□ L/m'				
/		Ø125	/	
/		1,00	/	
---	Ventilacija	Aluflex	rebrasti Al	siva
□ L/m'				
/		Ø125	/	
/		2,90	/	


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8b

zid 3

grejanje / ventilacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8c

zid 4

grejanje / ventilacija

R/1:25




LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8d




LIST

9a

osnova kupatila

dispozicija rasveta

R/1:25



LEGENDA:


- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Data je samo pozicija priključaka i rasveta, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date osovinski od kote gotove keramike.

LIST
9b

osnova kupatila spušteni plafon

R/1:25





MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m'	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
	Knauf plafonska obloga 1.25 cm	2,93	9,10	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**


LIST
10a

zid 1 spušteni plafon

R/1:25



57





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
10b


zid 2 spušteni plafon

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
10C1





Detalj sufita na spuštenom plafonu




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet.

zid 3 spušteni plafon

R/1:25



239





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**


LIST
10d

zid 4 spušteni plafon

R/1:25



234




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
10e

osnova kupatila slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	PORCELAINGRES	H&M	60x60 cm	concrete	6,83	22


Napomena:

- * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;
- * Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;
- * Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.


Napomena:

Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11a₁



Gerovanje spoljnih uglova



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;



* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIY LAJSNI.

zid 1

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA


R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	Caesar	Town Sidney	30x60 cm	gray	4,00	27
2	BISAZZA	GM 50.53	5x5 cm	viola porpora	0,50	/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.



LIST
11b

zid 1' slog keramike

R/1:25



pogled 1'-1'



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	Caesar	Town Sidney	30x60 cm	gray	1,67	14
2	BISAZZA	GM 50.53	5x5 cm	viola porpora	0,25	/






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

**LIST
11c**

zid 2

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA


R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	Caesar	Town Sidney	30x60 cm	gray	5,93	33
2	BISAZZA	GM 50.53	5x5 cm	viola porpora	0,38	/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.



LIST
11d

zid 2 slog keramike

R/1:25



pogled 2'-2'



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	Caesar	Town Sidney	30x60 cm	gray	1,57	14







Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11e

zid 3

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:





POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	Caesar	Town Sidney	30x60 cm	gray	4,66	31
2	BISAZZA	GM 50.53	5x5 cm	viola porpora	0,60	/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11f



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m²	kom.
1	Caesar	Town Sidney	30x60 cm	gray	1,67	9
2	BISAZZA	GM 50.53	5x5 cm	viola porpora	0,25	/




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.**

LIST
11g

zid 4

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	Caesar	Town Sidney	30x60 cm	gray	7,16	45
2	BISAZZA	GM 50.53	5x5 cm	viola porpora	0,73	/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11h1


zid 4

detalj "B"

R/2:1



Detalj polaganja keramike



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;


* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slucaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.



LIST
11h₂

oprema kupatila **katalog opreme**



oprema kupatila

wc šolja











1' - Duravit - D-code Compact wc šolja

1 kom.

LIST
12a

oprema kupatila daska za wc šolju





1" - Duravit - D-code poklopac with SoftClose automatic closure

1 kom.

LIST
12b

oprema kupatila nosač za wc šolju






2' - Geberit Duofix Basic nosač za WC 111.153.00.1

2 kom.

LIST
12c

oprema kupatila

tipka za nosač







2" - Geberit - Delta 50 aktivirna tipka - sjajna hromirana

2 kom.

LIST
12d

oprema kupatila

wc šolja











3' - Duravit - D-Cod Toilet wall mounted

1 kom.

LIST
12e

oprema kupatila daska za wc šolju





3" - Duravit - D-code poklopac with SoftClose automatic closure

1 kom.

LIST
12f

oprema kupatila tuš baterija




4 - Hansgrohe - Raindance Select S 240 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l-min


1 kom.

LIST
12g

oprema kupatila kada




Wannenmaß A2/A1
800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 900
900 x 800
800 x 1000
1000 x 800
900 x 1000
1000 x 900
900 x 1200
1200 x 900



mit Schürze (optional)



ohne Schürze (optional)



bodengleich




5 - HUPPE Purano - Tuš kada 100x100 cm

1 kom.

LIST
12h

oprema kupatila

tuš kabina





6 - Huppe Aura Elegance polukružna tuš kabina 80x80

1 kom.

LIST
121

oprema kupatila slavina za lavabo






7 - Talis - Single Lever Basin Mixer 150

1 kom.

LIST
12J

oprema kupatila lavabo





8 - Architec Washbasin corner model

1 kom.

LIST
12k

oprema kupatila slavina za lavabo






9 - PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set

1 kom.

LIST
121

oprema kupatila lavabo





10 - Duravit - DuraStyle Vanity basin

1 kom.

LIST
12m

oprema kupatila sušač / radijator




11 - Cordivari - Claudia 1500x600 mm

1 kom.

LIST
12n

oprema kupatila podni slivnik



12"



Gornji delovi

Gornji deo
okvir 150x150 mm
od plastike
nerđ. čel. reš. 142,5x142,5 mm
klasa opterećenja K3
visinski podesiv od 15-96 mm

Art.broj: 2700.77.11



Dizajn rešetke

QUADRATO
Nerđ. čel. reš.
142,5x142,5 mm
klasa opterećenja K3
Art.broj: 5141.08.22



12'

ACO EasyFlow® plastični podni slivnici

ACO EasyFlow® plastični podni slivnici, sa sifonom, visinski podesivi, sa bočnim ulivom, flanšom i rešetkom od nerđajućeg čelika.
EasyFlow® plastični podni slivnici su u skladu sa normom EN 1253.

Telo slivnika DN 50 - HORIZONTALNI IZLIV


Telo slivnika DN 50 FlatLine
horizontalni izliv 1,5°
sa demontažnim sifonom
visina vodenog stuba u sifonu 30 mm
bočni uliv DN 50 sa cepom
protok: 1,0 l/sec.

Art. Broj: 2505.00.00



Telo slivnika DN 50 FlatLine
horizontalni izliv 1,5°
sa demontažnim sifonom
visina vodenog stuba u sifonu 30 mm
protok: 1,0 l/sec.

Art. Broj: 2505.05.00




Telo slivnika DN 50
horizontalni izliv 1,5°
sa demontažnim sifonom
visina vodenog stuba u sifonu 50 mm
bočni uliv DN 50 sa cepom
protok: 1,6 l/sec.

Art. Broj: 2500.00.00



Telo slivnika DN 50
horizontalni izliv 1,5°
sa demontažnim sifonom
visina vodenog stuba u sifonu 50 mm
protok: 1,6 l/sec.

Art. Broj: 2500.05.00




12' - ACO - Plastični podni slivnik
12" - Rešetka ACO - Quadrato

1 kom.
1 kom.

LIST
120

oprema kupatila podni slivnik



Rešetka za ispunu
keramikom





Nasadni element za ispunu
keramikom



Nasadni element za ispunu keramikom
sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju



oprema kupatila ventilacija



DIMENSIONES mm

	Ø A	B	C	D
X-MART MATIC 10	98	150	87	38 _{máx.}
X-MART MATIC 12	118	170	101	38 _{máx.}
X-MART MATIC 15	148	194	120	38 _{máx.}





14 - Cata - X-MART matic inox Ø120

2 kom

LIST
12r

oprema kupatila

led traka





15 - LED traka samolepljiva, 12W/m Value Flex IP66, OSRAM
Trafo OPTOTRONIC OT 75/220-240/24 E IP64, OSRAM

2.5 m

LIST
12s

oprema kupatila rasveta




16 - LED panel ugradni $\varnothing 23.5$ cm, 14W, IP43

1 kom.

LIST
12t

oprema kupatila rasveta



- | | |
|---|--|
| 3 WA 2-1181/2
Chrom
L 33 cm
T 11 cm
B 7,5 cm
inkl. 2xG9
max. je 40W, IP44 | 4 WA 2-1181/1
Chrom
H 20,5 cm
T 11 cm
B 7,5 cm
inkl. G9
max. 40W, IP44 |
|---|--|


157

17 - Orion - WA 2-1181/2 Chrom, 2x40W, G9, IP44

3 kom.

LIST
12u

oprema kupatila rasveta





18 - EGLO PALERMO 88197 - Overhang 77 mm Ø 295 mm

1 kom.

LIST
12v

oprema kupatila bojler





19 - Hotpoint Ariston bojler VLS 80

1 kom.

LIST
12w

oprema kupatila galanterija




20 - Galanterija - Duravit / Regia

11 kom.

LIST
12x

oprema kupatila utičnice / prekidači



22 Metallized bronze



Library of symbols.

A range of icons with elegant lines that add character to the buttons and make the use of the controls even more immediate.



Idea Classica.

The rigorous design of the Classica plate, with anthracite grey devices.



Backlighting.


With neon or fluorescent signalling units, each button can be backlit to enhance its function immediately, even in the dark.



57 Teak




oprema kupatila crteži nameštaja



Ormar

Izgled spreda




Napomena:

Orman izraditi prema radioničkim crtežima. Fontove i vidne stranice raditi od MEDIJAPANA furniranog hrastovim furnirom, bajcovanog belom bojom sa 30% sjaja. Korpus sa svim stranicama i veznim elementima raditi od UNIVERA u beloj boji. Sva krila raditi sa usporivačima i push-pull sistemom otvaranja, ivice frontova raditi blago oborene bez runda. Okov za nameštaj proizvođača BLUM ili HETTICH, uz odobrenje investitora FOREST.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**


LIST
13a

oprema kupatila crteži nameštaja



Ormar


Izgled odozgo



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**


LIST
13b

PRESEK A-A



LIST 13c


Pogled odozgo



Elemente izraditi prema radioničkim crtežima. Pult napraviti od Gran Matrix G420 Alu White. Spojeve i ivice obraditi poliranjem, blago oborene, bez runda. Fontove i vidne stranice raditi od MEDIJAPANA furniranog hrastovim furnirom, bajcovanog belom bojom sa 30% sjaja. Korpus sa svim stranicama i veznim elementima raditi od UNIVERA u beloj boji. Sva krila raditi sa usporivačima i push-pull sistemom otvaranja, ivice frontova raditi blago oborene bez runda. Okov za nameštaj proizvođača *BLUM* ili *HETTICH*, uz odobrenje investitora *FOREST*.


LIST
13d

oprema kupatila crteži nameštaja




Pult sa ormarićem ispod lavabo

Izgled fronta




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

LIST
13e




Pult sa ormarićem ispod lavabo

Izgled sa leve strane




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.

oprema kupatila crteži nameštaja



Pult sa ormarićem ispod lavabo

Izgled kutije



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

LIST
13g