


Projekat br. 20/2014

sveska 2



OBJEKAT: Stambeni
PREDMET: Adaptacija kupatila
PROJEKTANT: Pavle Cakić dipl.inž.arh.
MOB.: 063 / 447 338
MAIL: pavlecakic@gmail.com

KUPAC: Akvabutik
ADRESA: Bulevar Oslobođenja 43
TEL.: 011 / 344 95 50
ACCOUNT: Violeta Milošević
MOB.: 062 / 223 433
MAIL: violeta@akvabutik.com



1. 3D MODEL
2. POSTOJEĆE STANJE - OSNOVA
3. NOVOPROJEKTOVANO REŠENJE - OSNOVA I IZGLEDI ZIDOVA
4. PREDVIĐENO RUŠENJE / PREDVIĐENO ZIDANJE - SUVA UGRADNJA
5. DISPOZICIJA OPREME
6. POZICIJA OPREME
7. VODOVOD / KANALIZACIJA
8. GREJANJE / VENTILACIJA
9. ELEKTRO RAZVOD / DISPOZICIJA RASVETA
10. SPUŠTENI PLAFON
11. SLOG KERAMIKE / PO POZICIJAMA
12. OPREMA KUPATILA / KATALOG OPREME
13. OPREMA KUPATILA / CRTEŽI NAMEŠTAJA

3D model



3D model





3D model



osnova kupatila postojeće stanje

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	5,22	9,36	keramičke pločice
2	ZIDOVI	24,80	9,36	keramičke pločice
3	PLAFON	5,22	9,36	poludisperzija/belo

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Zbog nemogućnosti pristupa revizijama i instalacijama svi glavni priključci i razvod su pretpostavljeni. **Sve mere su date od kote postojeće keramike.**

LIST
2

osnova kupatila novoprojektovano rešenje

R/1:25



LEGENDA:

- ● RAZVOD GREJANJA
- ● RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● RAZVOD TOPLE VODE
- ● RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● RAZVOD VENTILACIJE
- ● RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE




R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	5,14	9,29	granitna keramika
2	ZIDOVI	24,62	9,29	granitna keramika
3	PLAFON	5,14	9,29	poludisperzija/belo

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slucaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slucaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3a

zid 1 novoprojektovano rešenje

R/1:25






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3b

zid 2

novoprojektovano rešenje

R/1:25






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slucaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slucaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3c

zid 3

novoprojektovano rešenje

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3d

zid 4

novoprojektovano rešenje

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3e

osnova kupatila predviđeno rušenje

R/1:25





RUŠENJE / DEMONTAŽA	V/m ³	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
	/	/	/	kupatilska vrata
	/	29,76	9,29	granitna keramika
	/	0,12	3,54	podni slivnik i cevi

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Zbog nepostojanja projekta postojeća situacija zida je pretpostavljena. Pre odstupanja od projekta kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Nema predviđenog zidanja.**

LIST
4

osnova kupatila dispozicija opreme

R/1:25



R.B.	NAZIV
1'	Duravit - D-Code Toilet close-coupled
1''	Duravit - D-code poklopac soft close
2	Hansgrohe - Raindance Select E 360 1jet Showerpipe for bath tub
3	Duravit - PuraVida Furniture washbowl 465x700 mm
4	Hansgrohe - PuraVida Single lever basin mixer 240 with push-open waste set
5'	ACO - Chain shower drain rešetka l=800 mm
5''	ACO - shower drain classic line


R.B.	NAZIV
6	Galanterija za kupatilo - Regia - Astoria
7	Vistosi - Zidna svetiljka Damasco AP C K 1X75W G9 fi 12cm
8	Philips - ugradna led svetiljka 7.5W, IP65
9	LED panel ugradni Ø23.5 cm, IP43, 14W
10	LED traka samolepljiva, 12W/m Value Flex IP66, OSRAM komplet sa OPTOTRONIC OT 75/220-240/24 E IP64, OSRAM
11	Hotpoint Ariston bojler VLS 100
12	VIMAR, Idea Clasica, Matt gold

Napomena: U slučaju svojevoljne promene keramike i sanitarija od strane investitora u odnosu na projektom predviđene, **projektant ne snosi nikakvu odgovornost usled neslaganja dimenzija i nemogućnosti montaže istih.**

LIST
5


osnova kupatila pozicija opreme

R/1:25



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Dimenzije su date osovinski od zidova sa postavljenom keramikom.**

LIST
6



-   RAZVOD GREJANJA
-  RAZVOD HLADNE VODE
-   RAZVOD TOPLE VODE
-   RAZVOD KANALIZACIJE
-  RAZVOD VENTILACIJE
-   RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
	Hladna voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelená
	Topla voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelená
Σ L/m'				
DN15		DN20	DN25	
0,00 - sa fitinzima		0,00 - sa fitinzima	0,0 - sa fitinzima	

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**


LIST 7a

osnova kupatila kanalizacija

R/1:25



V1



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
	Kanalizacija	Geberit - Bezšumna	PP-C/PP-MD/PP-C	crna
Σ L/m'				
Ø50	Ø75	Ø90	Ø110	
0,00 - sa fitinzima	0,00 - sa fitinzima	0,00 - sa fitinzima	0,00 - sa fitinzima	

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**


LIST
7b

osnova kupatila kanalizacija

R/1:25



V2



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
	Kanalizacija	Geberit - Bezšumna	PP-C/PP-MD/PP-C	crna
Σ L/m'				
Ø50	Ø75	Ø90	Ø110	
0,00 - sa fitinzima	0,00 - sa fitinzima	0,00 - sa fitinzima	0,00 - sa fitinzima	



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7b

zid 1

vodovod / kanalizacija

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7c



zid 3

vodovod / kanalizacija

R/1:25



V1



LEGENDA:


- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- ● RAZVOD TOPLE VODE
- ● RAZVOD KANALIZACIJE
- ● RAZVOD VENTILACIJE
- ● RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**



LIST
7d

zid 3 vodovod / kanalizacija

R/1:25



V2



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7d

zid 4

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:



- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7e

osnova kupatila ventilacija

R/1:25




LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
	Ventilacija	Peštan / Radionica	PP / pocinkovani lim	siva
□ L/m'				
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Nema predvidjenog radijatora i ventilatora.**

LIST
8




- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|
|  | 220 izvod - kabal |  | plafonsko svetlo |
|  | jednopolni prekidač |  | zidna lampa |
|  | šuko utičnica sa IP zaštitom |  | modularni prekidači VIMAR |

osnova kupatila

dispozicija rasveta

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Data je samo pozicija priključaka i rasveta, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date osovinski od kote gotove keramike.

LIST
9b

osnova kupatila spušteni plafon

R/1:25






MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m'	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
	Knauf plafonska obloga 1.25 cm	3,10	10,82	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
10a

zid 1 spušteni plafon

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**


LIST
10b₁




Detalj sufitu na spuštenuom plafonu



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet.






Detalj sufitu na spuštenuom plafonu



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet.

zid 3 spušteni plafon

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

**LIST
10c**

zid 4 spušteni plafon

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**


LIST
10d

osnova kupatila slog keramike


R/1:25




ZID 4




ZID 1



ZID 3



ZID 2



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	Blustyle Ceramica	Arborea	10x60 cm	vesta	5,14	94


Napomena:

- * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;
- * Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;
- * Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.


Napomena:

Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11a₁



Gerovanje spoljnih uglova



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;




* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

zid 1

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	Mutina	Dechirer	60x60 cm	neutral bianco	4,72	17
2	Caesar	Absolute stone - mozaik	30x30 cm	beola bianco	1,43	/




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11b

zid 2

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA





R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	Mutina	Dechirer	60x60 cm	neutral bianco	3,36	11
2	Caesar	Absolute stone - mozaik	30x30 cm	beola bianco	0,07	/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11c

zid 3 slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	Mutina	Dechirer	60x60 cm	neutral bianco	5,70	18
2	Caesar	Absolute stone - mozaik	30x30 cm	beola bianco	1,27	/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11d₁


zid 3

detalj "B"

R/2:1



Detalj polaganja keramike



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11d2

zid 4

slog keramike

R/1:25



Dimenzije za sečenje:

1. 30x30 cm - 19 kom.
2. 30x20 cm - 5 kom.
3. 60x30 cm - 2 kom.
4. 60x40 cm - 2 kom.
5. 20x20 cm - 7 kom.
6. 50x20 cm - 3 kom.

LEGENDA:




POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	Mutina	Dechirer	60x60 cm	neutral bianco	3,37	11
2	Caesar	Absolute stone - mozaik	30x30 cm	beola bianco	0,34	/
3	Mutina	Azuley	20x20 cm	nero prata	0,88	22

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.





LIST
11e

oprema kupatila katalog opreme



oprema kupatila

wc šolja











1' - Duravit - D-Code Toilet close-coupled

1 kom.

LIST
12a

oprema kupatila daska za wc šolju





1" - Duravit - D-code poklopac soft close

1 kom.

LIST
12b

oprema kupatila tuš baterija






2 - Hansgrohe - Raindance Select E 360 1jet Showerpipe for bath tub

1 kom.

LIST
12c

oprema kupatila lavabo





3 - Duravit - PuraVida Furniture washbowl 465x700 mm

1 kom.

LIST
12d

oprema kupatila slavina za lavabo




4 - Hansgrohe - PuraVida Single lever basin mixer 240 with
push-open waste set

1 kom.

LIST
12e

oprema kupatila podni slivnik




5'




H = 92 mm sa standardnim sifonom za miris (50 mm)
H = 65 mm sa plitkim sifonom za miris (30 mm)

Ugradbene mere

L1 (mm)	585	685	785	885	985	1085	1185
L2 (mm)	645	745	845	945	1045	1145	1245






Standardna varijanta sa prirubnicom za plitku hidroizolacija



Plitka varijanta sa prirubnicom za plitku hidroizolacija

5"



H = 105 - 160 mm sa sifonom za miris visine 50 mm
H = 79 - 134 mm sa sifonom za miris visine 25 mm

5' - ACO - Chain shower drain rešetka l=800 mm


5" - ACO - shower drain classic line

1 kom.

1 kom.

LIST
12f

oprema kupatila galanterija





6 - Galanterija za kupatilo - Regia - Astoria

5 kom.

LIST
12g

oprema kupatila rasveta







7 - Vistosi - Zidna svetiljka Damasco AP C K 1X75W G9 fi 12cm

2 kom.

LIST
12h

oprema kupatila

LED rasveta





8 - Philips -ugradna led svetiljka 7.5W, IP65

4 kom.

LIST
121

oprema kupatila

LED rasveta




9 - CLED panel ugradni $\varnothing 23.5$ cm, IP43, 14W

1 kom.

LIST
12J

oprema kupatila

LED rasveta






10 - LED traka samolepljiva, 12W/m Value Flex IP66, OSRAM
komplet sa OPTOTRONIC OT 75/220-240/24 E IP64, OSRAM

6 m

LIST
12k

oprema kupatila bojler



LEGEND

E Cold water inlet G 1/2"

U Hot water outlet G 1/2"


	VELIS		
	50	80	100
a mm	800	1090	1275
b mm	405	595	880

11 - Hotpoint Ariston bojler VLS 100 0

1 kom.

LIST
121

oprema kupatila utičnice / prekidači



22 Metallized bronze



Library of symbols.

A range of icons with elegant lines that add character to the buttons and make the use of the controls even more immediate.



Idea Classica.

The rigorous design of the Classica plate, with anthracite grey devices.



Backlighting.




With neon or fluorescent signalling units, each button can be backlit to enhance its function immediately, even in the dark.



57 Teak




oprema kupatila ugradni sifon



13 - VIEGA ugradni int. sifon za veš mašinu mod. 369217


1 kom.

LIST
12n



ormarić iza vrata

Izgled odozgo




Napomena:

Orman izraditi prema radioničkim crtežima. Fontove i vidne stranice raditi od MEDIJAPANA furniranog hrastovim furnirom, bajcovanog belom bojom sa 30% sjaja. Korpus sa svim stranicama i veznim elementima raditi od UNIVERA u tonu furnira. Sva krila raditi sa usporivačima i push-pull sistemom otvaranja, ivice frontova raditi blago oborene bez runda. Okov za nameštaj proizvođača *BLUM* ili *HETTICH*, uz odobrenje investitora *FOREST*.


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Radioničke crteže daje proizvođač pre početka izrade. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

LIST
13a1

oprema kupatila crteži nameštaja



Izgled spreda




ormarić iza vrata

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Radioničke crteže daje proizvođač pre početka izrade. Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.

LIST
13a2

oprema kupatila crteži nameštaja





ormarić iza vrata

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Radioničke crteže daje proizvođač pre početka izrade. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

LIST
13a₃

oprema kupatila crteži nameštaja



ormarić iza vrata


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Radioničke crteže daje proizvođač pre početka izrade. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

LIST
13a4



pult ispod lavabo

Izgled odozgo




Napomena:

Pulti uraditi prema radioničkim crtežima. Pult raditi od KOMPOZITNOG GRANITA Bianco Evo poliranog do maksimalnog sjaja. Slobodne ivice pulta raditi sa rundom.


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Radioničke crteže daje proizvođač pre početka izrade. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

oprema kupatila crteži nameštaja





pult ispod lavabo

Izgled spreda



Izgled sa strane



Napomena:

Pulti uraditi prema radioničkim crtežima. Pult raditi od KOMPOZITNOG GRANITA Bianco Evo poliranog do maksimalnog sjaja. Slobodne ivice pulta raditi sa rundom.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Radioničke crteže daje proizvođač pre početka izrade. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

LIST
13b₂