


Projekat br. 24/2014

sveska 2




OBJEKAT: Stambeni
PREDMET: Adaptacija kupatila
PROJEKTANT: Pavle Cakić dipl.inž.arh.
MOB.: 063 / 447 338
MAIL: pavlecakic@gmail.com

KUPAC: Akvabutik
ADRESA: Bulevar Oslobođenja 43
TEL.: 011 / 344 95 50
ACCOUNT: Vlada Ivković
MOB.: 063 / 223 273
MAIL: vlada@akvabutik.com




1. 3D MODEL
2. POSTOJEĆE STANJE - OSNOVA
3. NOVOPROJEKTOVANO REŠENJE - OSNOVA I IZGLEDI ZIDOVA
4. PREDVIĐENO RUŠENJE / PREDVIĐENO ZIDANJE - SUVA UGRADNJA
5. DISPOZICIJA OPREME
6. POZICIJA OPREME
7. VODOVOD / KANALIZACIJA
8. GREJANJE / VENTILACIJA
9. ELEKTRO RAZVOD / DISPOZICIJA RASVETA
10. SPUŠTENI PLAFON
11. SLOG KERAMIKE / PO POZICIJAMA
12. OPREMA KUPATILA / KATALOG OPREME
13. OPREMA KUPATILA / CRTEŽI NAMEŠTAJA


3D model



3D model





3D model



osnova kupatila postojeće stanje

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	5,20	9,20	keramičke pločice
2	ZIDOVI	23,92	9,20	keramičke pločice
3	PLAFON	5,20	9,20	poludisperzija/belo

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Zbog nemogućnosti pristupa revizijama i instalacijama svi glavni priključci i razvod su pretpostavljeni. **Sve mere su date od kote postojeće keramike.**

LIST
2

osnova kupatila novoprojektovano rešenje

R/1:25



LEGENDA:

- ● RAZVOD GREJANJA
- ● RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● RAZVOD TOPLE VODE
- ● RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● RAZVOD VENTILACIJE
- ● RAZVOD ELEKTROINSTALCIJE




R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	5,11	9,12	keramičke pločice
2	ZIDOVI	23,71	9,12	keramičke pločice
3	PLAFON	5,11	9,12	poludisperzija/belo

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3a

zid 1 novoprojektovano rešenje

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

**LIST
3b**

zid 2

novoprojektovano rešenje

R/1:25






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3c

zid 3

novoprojektovano rešenje

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3d

zid 4

novoprojektovano rešenje

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3e

osnova kupatila predviđeno rušenje

R/1:25





RUŠENJE / DEMONTAŽA	V/m ³	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
	/	/	/	prozor
	/	29,12	9,20	granitna keramika
	1,77	0,03	0,70	zid od opeke / bloka

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Zbog nepostojanja projekta postojeća situacija zida je pretpostavljena. Pre odstupanja od projekta kontaktirati arhitektu i pitati za savet.

LIST
4a

osnova kupatila predviđeno zidanje

R/1:25




MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m'	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
	Opekarski giter blok 12x25x19 cm	1,77	0,70	Opekarska glina	Giter 3	teracota
	Knauf zidna obloga 1.25+7.5 cm	0,37	0,15	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena
	Knauf zidna obloga 2x1.25+7.5 cm	1,77	0,70	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre konsultacija. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
4b

osnova kupatila raspored podkonstrukcije


R/1:25



OZNAKA PROFILA	Σ L/m'	MATERIJAL
CW 75x50x0.6 mm	8,00	Aluminijumski profilisani lim
UW 75x50x0.6 mm	1,50	Al profilisani lim sa Knauf PE dihtung trakom
UA 75x40x2 mm	/	Čelični profilisani lim

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Čelični UA profili na zidu kod kade obavezni su samo za tuš staklo Huppe 501 Design Swing. Sve mere su date od kote postojećih zidova.

LIST
4c




R.B.	NAZIV
1'	Duravit - D-Cod Toilet wall mounted
1"	Duravit - D-code Toilet seat , with SoftClose automatic closure
2'	Geberit - Duofix Basic nosač za WC 111.153.00.1
2"	Geberit - Delta 50 aktivirna tipka - sjajna hromirana
3	Duravit - D-Code Bathtub 70x160 cm
4'	Hansgrohe - Raindance S 100 Air 3jetUnica'S Puro Set 0.90m
4"	Hansgrohe - Ecostat thermostatic bath mixer for exposed fitting
5	Duravit - DuraStyle Vanity basin 60x43 cm
6	Hansgrohe - PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set

R.B.	NAZIV
7	Cordivari - Claudia 1195x550 mm
8	Cata - X-MART matic inox Ø120
9'	ACO - Plastični podni slivnik
9"	Rešetka ACO - Quadrato
10	LED traka samolepljiva, 12W/m Value Flex IP66, OSRAM Trafo OPTOTRONIC OT 75/220-240/24 E IP64, OSRAM
11	LED panel ugradni Ø23.5 cm, 14W, IP43
12	Orion - zidna lampa 2x40W G9, IP44
13	Hotpoint Ariston bojler VLS 100
14	Galanterija - Duravit
15	VIMAR, Idea Clasica, Matt gold

Napomena: U slučaju svojevoljne promene keramike i sanitarija od strane investitora u odnosu na projektom predviđene, projektant ne snosi nikakvu odgovornost usled neslaganja dimenzija i nemogućnosti montaže istih.

osnova kupatila pozicija opreme

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Dimenzije su date osovinski od zidova sa postavljenom keramikom.**

LIST
6

osnova kupatila vodovod

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Hladna voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
---	Topla voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
Σ L/m'				
DN15	DN20	DN25		
11,30 - sa fitinzima	3,30 - sa fitinzima	0,0 - sa fitinzima		

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7a

osnova kupatila kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
	Kanalizacija	Geberit - Bezšumna	PP-C/PP-MD/PP-C	crna
Σ L/m'				
φ50	φ75	φ90	φ110	
3,45 - sa fitinzima	1,75 - sa fitinzima	0,60 - sa fitinzima	3,20 - sa fitinzima	




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7b

zid 1

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7c

zid 3

vodovod / kanalizacija

R/1:25






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slucaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slucaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7e

zid 4

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:


- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7e

osnova kupatila ventilacija

R/1-25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
	Ventilacija	Peštan / Radionica	PP / pocinkovani lim	siva
$\Sigma L/m'$				
/		Ø125	/	
/		0,30	/	

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Nema predvidjenog ventilatora.**

LIST
8a

zid 4 ventilacija

R/1:25



LEGENDA:


- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8b

osnova kupatila grejanje

R/1:25





LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Topla voda	HERZ	PEX-Al-PEX	bela
- - -	Povratna voda	HERZ	PEX-Al-PEX	bela
Σ L/m'				
DN16		DN18		DN20
/		2,50		/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice.** Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
8c



LEGENDA:



-   RAZVOD GREJANJA
-  RAZVOD HLADNE VODE
-  RAZVOD TOPLE VODE
-   RAZVOD KANALIZACIJE
-  RAZVOD VENTILACIJE
-  RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pružima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8d

osnova kupatila elektro razvod

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

LEGENDA:

- ⚡ 220 izvod - kabal
- ⚡ jednopolni prekidač
- ⚡ šuko utičnica sa IP zaštitom
- ⊗ plafonsko svetlo
- ⊗ zidna lampu
- M n modularni prekidači VIMAR


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Data je samo pozicija priključaka i rasvete, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date osovinski od kote gotove keramike.

LIST
9a

osnova kupatila

dispozicija rasveta

R/1:25



LEGENDA:


- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - -●- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - -●- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Data je samo pozicija priključaka i rasvete, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date osovinski od kote gotove keramike.

LIST
9b

osnova kupatila spušteni plafon

R/1:25






MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m'	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
	Knauf plafonska obloga 1.25 cm	2,40	5,30	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
10a

zid 1 spušteni plafon

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
10b₁


zid 1

detalj "A"

R/5:1



Detalj sufitu na spuštenuom plafonu






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet.

LIST
10b₂

zid 3 spušteni plafon

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

**LIST
10c**

osnova kupatila slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	ISLA	Eco Travertino	30x60 cm	Classico	5,00	35


Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11a₁



Gerovanje spoljnih uglova

Vlagootporna gipskarton ploča, d=12 mm

Fugenfuller, d=ispuna


Sika Seal Tape-S

Sika Top-Seal 107 polimer-cementna
hidroizolacija (u visini 30 cm od poda
i po celoj površini zida kod kade)

Lepak za pločice, d=2-4 mm

Granitna keramika, d=10 mm

Fugmasa, š=2 mm



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;






* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

zid 1

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	ISLA	Eco Travertino	30x60 cm	Classico	5,45	33

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.



LIST
11b

zid 1 slog keramike

R/1:25



pogled 1'-1'



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	ISLA	Eco Travertino	30x60 cm	Classico	0,82	6



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

**LIST
11c**

zid 2

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	ISLA	Eco Travertino	30x60 cm	Classico	2,99	21








Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11d

zid 3

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	ISLA	Eco Travertino	30x60 cm	Classico	3,49	24
1	ISLA	Eco Travertino	7.6X15.2 cm	MATT. TR3041	1,77	/
2	ISLA	Listello Travertino	6.5x30 cm	Classico	0,25	16



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11e

zid 4

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	ISLA	Eco Travertino	30x60 cm	Classico	3,80	26
1	ISLA	Eco Travertino	7.6X15.2 cm	MATT. TR3041	0,38	/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.



LIST
11f

zid 4 slog keramike

R/1:25



pogled 4'-4'



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	ISLA	Eco Travertino	30x60 cm	Classico	0,38	3


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11g₁


zid 4

detalj "B"

R/2:1



Detalj polaganja keramike



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;


* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIY LAJSNI.





LIST
11g₂

oprema kupatila katalog opreme



oprema kupatila

wc šolja











1' - Duravit - D-Cod Toilet wall mounted

1 kom.

LIST
12a

oprema kupatila daska za wc šolju




1" -Duravit - D-code Toilet seat , with SoftClose automatic closure


1 kom.

LIST
12b



oprema kupatila nosač šolje



2'



2"






2' - Geberit - Duofix Basic nosac za WC 111.153.00.1

2" - Geberit - Delta 50 aktivirna tipka - sjajna hromirana

1 kom.


1 kom.

LIST
12c




LIST
12d


oprema kupatila tuš baterija



4'



4"



4' - Hansgrohe - Raindance S 100 Air 3jetUnica'S Puro Set 0.90m



4" - Hansgrohe - Ecostat thermostatic bath mixer for exposed fitting

1 kom.

1 kom.

LIST
12e

oprema kupatila lavabo





5 - Duravit - DuraStyle Vanity basin 60x43 cm

1 kom.

LIST
12f

oprema kupatila slavina za lavabo





6 - Hansgrohe - PuraVida Single lever basin mixer 200 with
push-open waste set

1 kom.

LIST
12g

oprema kupatila sušač / radijator





CLAUDIA®									CLAUDIA® AL (1 attacco laterale)		
Codice	Altezza (mm)	Largh. L (mm)	Inter. I (mm)	Peso (Kg)	Cap. (lt)	Pot. term. a $\Delta T=50^{\circ}\text{C}^*$		75/65/20°C ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}^*$)	Codice	Altezza (mm)	Largh. L (mm)
						Watt	kcal/h				
3551356100026	1195	400	350	10,0	5,9	475	409	$\phi = 3,4167 \cdot \Delta T^{1,304}$	3551356100726	1195	400
3551356100002		450	400	11,0	6,5	534	459	$\phi = 3,9370 \cdot \Delta T^{1,302}$	3551356100702		450
3551356100005		500	450	12,0	7,1	595	512	$\phi = 4,4962 \cdot \Delta T^{1,300}$	3551356100705		500
3551356100009		550	500	13,0	7,7	656	564	$\phi = 5,0570 \cdot \Delta T^{1,297}$	3551356100709		550
3551356100012		600	550	14,1	8,2	718	616	$\phi = 5,6110 \cdot \Delta T^{1,294}$	3551356100712		600
3551356100016		750	700	17,1	10,0	899	773	$\phi = 7,3090 \cdot \Delta T^{1,291}$	3551356100716		750
3551356100020		1000	950	22,2	13,7	1202	1034	$\phi = 10,1385 \cdot \Delta T^{1,289}$	3551356100720		1000

7 - Cordivari - Claudia 1195x550 mm

1 kom.

LIST
12h

oprema kupatila ventilator



DIMENSIONES mm


	A	B	C	D
X-MART/MATIC 10	98	150	87	38 max.
X-MART/MATIC 12	118	170	101	38 max.
X-MART/MATIC 15	148	194	120	38 max.

8 - Cata - X-MART matic inox Ø120


1 kom.

LIST
121


oprema kupatila podni slivnik



9"



Primer ugradnje



Gornji delovi

Gornji deo
okvir 150x150 mm
od plastike
nerđ. čel. reš. 142,5x142,5 mm
klasa opterećenja K3
visinski podesiv od 15-96 mm


Art.broj: 2700.77.11



Dizajn rešetke

QUADRATO
Nerđ. čel. reš.
142,5x142x5 mm
klasa opterećenja K3

Art.broj: 5141.08.22



9'

ACO EasyFlow® plastični podni slivnici

ACO EasyFlow® plastični podni slivnici, sa sifonom, visinski podesivi, sa bočnim ulivom, flanšom i rešetkom od nerđajućeg čelika.

EasyFlow® plastični podni slivnici su u skladu sa normom EN 1253.

Telo slivnika DN 50 - HORIZONTALNI IZLIV

Telo slivnika DN 50 FlatLine
horizontalni izliv 1,5°
sa demontažnim sifonom
visina vodenog stuba u sifonu 30 mm
bočni uliv DN 50 sa cepom
protok: 1,0 l/sec.
Art. Broj: 2505.00.00



Telo slivnika DN 50 FlatLine
horizontalni izliv 1,5°
sa demontažnim sifonom
visina vodenog stuba u sifonu 30 mm
protok: 1,0 l/sec.
Art. Broj: 2505.05.00



Telo slivnika DN 50
horizontalni izliv 1,5°
sa demontažnim sifonom
visina vodenog stuba u sifonu 50 mm
bočni uliv DN 50 sa cepom
protok: 1,6 l/sec.
Art. Broj: 2500.00.00



Telo slivnika DN 50
horizontalni izliv 1,5°
sa demontažnim sifonom
visina vodenog stuba u sifonu 50 mm
protok: 1,6 l/sec.
Art. Broj: 2500.05.00







9' - ACO - Plastični podni slivnik
9" - Rešetka ACO - Quadrato

1 kom.
1 kom.

LIST
12J

oprema kupatila led rasveta




10 - LED traka samolepljiva, 12W/m Value Flex IP66, OSRAM
Trafo OPTOTRONIC OT 75/220-240/24 E IP64, OSRAM

4 m

LIST
12k

oprema kupatila

led rasveta




11 - LED panel ugradni $\varnothing 23.5$ cm, 14W, IP43

1 kom

LIST
121

oprema kupatila zidna rasveta



- | | |
|---|--|
| 3 WA 2-1181/2
Chrom
L 33 cm
T 11 cm
B 7,5 cm
inkl. 2xG9
max. je 40W, IP44 | 4 WA 2-1181/1
Chrom
H 20,5 cm
T 11 cm
B 7,5 cm
inkl. G9
max. 40W, IP44 |
|---|--|



157

12 - Orion - zidna lampa 2x40W G9, IP44

2 kom.

LIST
12m

oprema kupatila bojler



LEGEND

- E** Cold water inlet G 1/2"
- U** Hot water outlet G 1/2"


	VELIS		
	50	80	100
a mm	800	1090	1275
b mm	405	595	880

13 - Hotpoint Ariston bojler VLS 100

1 kom.

LIST
12n

oprema kupatila galanterija




14 - Galanterija - Regia

5 kom.

LIST
120

oprema kupatila utičnice / prekidači



22 Metallized bronze



Library of symbols.

A range of icons with elegant lines that add character to the buttons and make the use of the controls even more immediate.



Idea Classica.

The rigorous design of the Classica plate, with anthracite grey devices.



Backlighting.




With neon or fluorescent signalling units, each button can be backlit to enhance its function immediately, even in the dark.



57 Teak



oprema kupatila ventil za veš mašinu




16 - VIEGA ugradni int. sifon

1 kom.


LIST
12r

oprema kupatila crteži nameštaja



Pult sa ormarićem ispod lavabo

Pogled odozgo




Napomena:

Elemente izraditi prema radioničkim crtežima. Pult napraviti od Gran Matrix G420 Alu White. Spojeve i ivice obraditi poliranjem, blago oborene, bez runda. Fontove i vidne stranice raditi od MEDIJAPANA furniranog hrastovim furnirom, bajcovanog belom bojom sa 30% sjaja. Korpus sa svim stranicama i veznim elementima raditi od MEDIJAPANA furniranog hrastovim furnirom, bajcovanog belom bojom sa 30% sjaja. Sva krila raditi sa usporivačima i push-pull sistemom otvaranja, ivice frontova raditi blago oborene bez runda. Okov za nameštaj proizvođača BLUM ili HETTICH.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.


LIST
13a

oprema kupatila crteži nameštaja



Pult sa ormarićem ispod lavabo


Izgled fronta



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.


LIST
13a₂

oprema kupatila crteži nameštaja



Pult sa ormarićem ispod lavabo

Izgled sa leve strane




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

LIST
13a₃


oprema kupatila

crteži nameštaja



Pult sa ormarićem ispod lavabo


Izgled kutije



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.


LIST
13a

oprema kupatila crteži nameštaja



Ormarić iznad veš mašine

Pogled odozgo




Napomena:

Orman izraditi prema radioničkim crtežima. Fontove i vidne stranice raditi od MEDIJAPANA furniranog hrastovim furnirom, bajcovanog belom bojom sa 30% sjaja. Korpus sa svim stranicama i veznim elementima raditi od MEDIJAPANA furniranog hrastovim furnirom, bajcovanog belom bojom sa 30% sjaja. Sva krila raditi sa usporivačima i push-pull sistemom otvaranja, ivice frontova raditi blago oborene bez runda. Okov za nameštaj proizvođača *BLUM* ili *HETTICH*.


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

LIST
13b₁




Ormarić iznad veš mašine

Izgled fronta




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

oprema kupatila crteži nameštaja




Ormarić iznad veš mašine

Izgled sa leve strane




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

LIST
13b₃




Ormarić iznad veš mašine

Izgled kutije




oprema kupatila crteži nameštaja



Ormarić iza vrata

Pogled odozgo



Napomena:

Orman izraditi prema radioničkim crtežima. Fontove i vidne stranice raditi od MEDIJAPANA furniranog hrastovim furnirom, bajcovanog belom bojom sa 30% sjaja. Korpus sa svim stranicama i veznim elementima raditi od MEDIJAPANA furniranog hrastovim furnirom, bajcovanog belom bojom sa 30% sjaja. Sva krila raditi sa usporivačima i push-pull sistemom otvaranja, ivice frontova raditi blago oborene bez runda. Okov za nameštaj proizvođača *BLUM* ili *HETTICH*.


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

LIST
13c₁




Ormarić iza vrata

Izgled fronta




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

Izgled sa leve strane




LIST
13c₃



Ormarić iza vrata

Izgled kutije



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**