

Projekat br. L 1952/13 VP



OBJEKAT: Stambeni
PREDMET: Adaptacija kupatila
PROJEKTANT: M.Arch. Rastko Jovanovic
Mob: 063 78 68 087
Mail: rastko.jovanovic@arhitektura.com

KUPAC: Akvabutik
ADRESA: Bulevar Oslobođenja 43
Tel: 011 344 95 50
Account: Vlada Ivković
Mob: 062/ 22 32 73
Mail: vlada@akvabutik.com

s a d r ž a j

- 01. 3D Model
- 02. Postojeće stanje - Osnova
- 03. Ruši se - Osnova
- 04. Zida se - suav gradnja - GIPS
- 05. Novoprojektovano stanje - Osnova
- 06. Osnova prizemlja i pozicija opreme
- 07. Specifikacija opreme
- 09. Elektroinstalacije i Rasveta
- 10. Spec rasvete
- 11. Keramičarski radovi - Slog poda
- 12. Keramičarski radovi - Slog i izgled zida 1-1
- 13 Keramičarski radovi - Slog i izgled zida 2-2
- 14. Keramičarski radovi - Slog i izgled zida 3-3
- 15. Keramičarski radovi - Slog i izgled zida 4-4
- 16. 17.Detalj Nameštaja
- 17.Ddetalj Ogledala

3Dmodel






3Dmodel



osnovakupatila postojećestanje



R/1:25



1.	LEGENDA	OBRADA	P/m2	O/m'
2.	POD Kupatila	Keramicke plocice	4.4m ²	8.52m'
3.	ZIDOVI Kupatila H=267	Keramicke plocice h=150	22.74m ²	8.52m'


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Date mere su gradjevinske, bez maltera i keramike.

LIST 3

zida se/suva gradnja osnova/zid gips



R/1:25



LEGENDA:

 Zid od gipsa


	POZICIJA:	DIMENZIJE	P/m2
1.	Zid Z1 od zelenih gips kartonskih ploča d=1.25cm sa dvostrukim oblaganjem-pozicija ugradnog vodokotlica	15x60cm visine 120cm	P=1.20m2
2.	UKUPNO		P=1.20m2

Napomena: Obavezno obezbediti sve ugradne elemente za kadu na gradilištu pre početka radova suve gradnje.

osnovakupatila novoprojektovanostanje



R/1:25




	LEGENDA	OBRADA	P/m ²	O/m'
1.	POD KUPATILA	Granitne pločice 10mm	4.40m ²	8.52m'
2.	PLAFON KUPATILA	Akrilna bela boja	4.40m ²	8.52m'
3.	ZIDOVI KUPATILA H=241cm	Granitne pločice 10mm	20.50m ²	—

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Date mere su gradjevinske, bez maltera i keramike.

specifikacija opreme osnovna pozicija opreme/instalacija



R/1:25



Spesifikacija:



1. 0338490000 DU D-Code umivaonik podgradni 490x290
2. 31609000 HG Focus 240 za umivaonik
3. 2209090002 DU D-code konzolna wc solja
4. 13116000 HG Ecostat shower mixer
5. 27895000 HG Raindance S 150 Air 3jet/UnicaS 0.90 Puro set
6. 111.311.00.1 GB Duofix montažni element 112 cm za konzolni wc
7. ACO showerdrain Classic quadrato 685mm
8. Huppe Free standing side panel 1100mm non-plaque

KO komodica sa plocom ispod umivaonika
OG ogledalo
OR ormaric
B bojler h=150 Ariston hitpoint 80l
T taster za aktiviranje vode h=90
SU sušać Cordivari inox 120x50

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Date mere su gradjevinske, bez maltera i keramike.

oprema kupatila

033849 DU D Code umivaonik




specifikacija

specifikacija opreme

HG Fokus baterija za umivaonik 100

sif: 31607000



specifikacija




oprema kupatila

DU D-code konzolna šolja

DU D-Code poklopac za šolju-SoftClose

sif: 220909



sif: 006739



specifikacija

oprema kupatila


13116000 HG Ecostat shower mixer



www.hansgrohe.com


11/2012

specifikacija



specifikacija opreme


Bojler Hotpoint Ariston bojler VLS 80L



specifikacija

specifikacija opreme

Sušač Cordivari ELEN 120/50




specifikacija

^a LIST 7


spesifikacija rasvete

ARTEMIDE

Castore sospensione 14



330




Ø270

specifikacija

spesifikacija rasvete


ARTEMIDE

Ourea Ceiling 156 - HIT-CE 70W 2x20°




specifikacija


keramičarskiradovi slog poda




LEGENDA KERAMIKE



Podne pločice Caesar Natural Havana 45x45 rett



Zidne pločice PG Concept 30x60cm Grade Brown



- 1

2

3

4

5

6

7
- Fug masa 2mm
keramika
lepak
hidroizolacija
malter
cementna kosuljica
medjuspratna tavanica

Napomena: Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provjere lepiti keramiku. Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije.

- *Slog keramike je bez smicanja pločice sa fugom od 2mm
*Keramika se završava na polovini debljine plotu
*Napomena: pločice se obračunavaju po komadu.

HIDROIZOLACIJA


Napomena: Kupatilo se oblaže hidroizolacijom u krug na zidovima na visini od 20cm. Hidroizolacija na podu kupatila se prepušta 20cm na zidove vertikalno, dok se u zoni tus kabine ili kade postavlja do visine 150cm.

MATERIJAL	POZICIJA 1	POZICIJA 2	POZICIJA 3	UGAONE TRAKE	CENA
Mapei	pod kupatila	oblaganje zidova kupatila do 20cm visine	oblaganje zidova u zoni kade do 150 i do 55cm	uglovi kupatila	
Fleksibilni 2K hidroizolacioni cementni premaz za hidroizolaciju nestabilnih betonskih površina	P=4.40m ²	P=1.24m ²	P=5.32m ²		
UKUPNO		P=11.19m ²		O=13.71m	

LEGENDA KERAMIKE



MATERIJAL	POZICIJA	SPECIFIKACIJA	KOLIČINA	NAPOMENA	CENA
Keramičke pločice	Pod kupatila	Caesar Natural Havana 45x45 rett	24kom.	P=9m2	
Keramičke pločice	Zidovi kupatila	PG Concept 30x60cm Grade Brown	120 kom	P=22m2	



D3

Detalj štoka i keramike

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pružima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Date mere su gradjevinske, bez maltera i keramike.

Technical drawing of a kitchen cabinet layout. The drawing shows a side view of a cabinet with a total width of 80 units. The height is divided into sections of 29 and 30 units. Key components and dimensions include:

- A sink unit at the bottom center with a height of 30 units and a width of 29 units.
- A countertop above the sink with a height of 29 units.
- A wall-mounted cabinet above the countertop with a height of 30 units.
- A total height of 80 units for the upper section.
- Dimensions 0.275, 0.00, 0.15, and 0.15 are indicated for specific components.
- Labels "niša" (niche) are present on the right side of the drawing.

▼ +0.00




LIST 9

keramičarskiradovi slog i izgled zida 2-2



R/1:25



▼ +2.67

▼ +2.41

▼ +2.15

▼ +0.00


LEGENDA KERAMIKE



Početak sloga



kote keramike i sanitarija




Napomena: Sve mere proveriri na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Date mere su gradjevinske, bez maltera i keramike.

keramičarskiradovi slog i izgled zida 3-3



R/1:25



▼ +2.67

▼ +2.41

▼ +1.95

▼ +1.52

▼ +0.00


LEGENDA KERAMIKE



Početak sloga



kote keramike i sanitarija




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Date mere su gradjevinske, bez maltera i keramike.

keramičarskiradovi slog i izgled zida 4-4



R/1:25



▼ +2.67

▼ +2.41

▼ +1.95

▼ +0.90

▼ +0.00


LEGENDA KERAMIKE





Početak sloga



kote keramike i sanitarija




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Date mere su gradjevinske, bez maltera i keramike.




D3

Detalj štoka i keramike



D4




Detalj nameštaja

komoda kod umivaonika





R/1:25

osnova




Furnirani mediapan
vrsta furnira-Obojen u belo(bezbojni lak)

izgled



15.5




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Date mere su gradjevinske, bez maltera i keramike.

Detalj nameštaja


ogledalo i ormarić



R/1:25



Furnirani mediapan
vrsta furnira-hrast natur(bezbojni lak)



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Date mere su gradjevinske, bez maltera i keramike.