


Projekat br. 26/2014

sveska 2



OBJEKAT: Stambeni
PREDMET: Adaptacija kupatila
PROJEKTANT: Pavle Cakić dipl.inž.arh.
MOB.: 063 / 447 338
MAIL: pavlecakic@gmail.com

KUPAC: Akvabutik
ADRESA: Bulevar Oslobođenja 43
TEL.: 011 / 344 95 50
ACCOUNT: Violeta Milošević
MOB.: 062 / 223 433
MAIL: violeta@akvabutik.com



1. 3D MODEL
2. POSTOJEĆE STANJE - OSNOVA
3. NOVOPROJEKTOVANO REŠENJE - OSNOVA I IZGLEDI ZIDOVA
4. PREDVIĐENO RUŠENJE / PREDVIĐENO ZIDANJE - SUVA UGRADNJA
5. DISPOZICIJA OPREME
6. POZICIJA OPREME
7. VODOVOD / KANALIZACIJA
8. GREJANJE / VENTILACIJA
9. ELEKTRO RAZVOD / DISPOZICIJA RASVETA
10. SPUŠTENI PLAFON
11. SLOG KERAMIKE / PO POZICIJAMA
12. OPREMA KUPATILA / KATALOG OPREME
13. OPREMA KUPATILA / CRTEŽI NAMEŠTAJA


3D model



3D model




3D model



osnova kupatila postojeće stanje

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	4,28	8,34	keramičke pločice
2	ZIDOVI	22,94	8,34	keramičke pločice
3	PLAFON	4,28	8,34	poludisperzija/belo

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote postojećih zidova.

LIST
2

osnova kupatila novoprojektovano rešenje

R/1:25



LEGENDA:

- ● RAZVOD GREJANJA
- ● RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● RAZVOD TOPLE VODE
- ● RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● RAZVOD VENTILACIJE
- ● RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	4,20	8,26	keramičke pločice
2	ZIDOVI	22,72	8,26	keramičke pločice
3	PLAFON	4,20	8,26	poludisperzija/belo



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

**LIST
3a**

zid 1

novoprojektovano rešenje

R/1:25






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3b

zid 2

novoprojektovano rešenje

R/1:25










Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3c

zid 3

novoprojektovano rešenje

R/1:25






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3d

zid 4

novoprojektovano rešenje

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3e

osnova kupatila predviđeno rušenje

R/1:25




RUŠENJE / DEMONTAŽA	V/m ³	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
	/	/	/	prozor
	/	4,20	8,26	keramičke pločice
	/	/	/	zid od opeke / bloka

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Zbog nepostojanja projekta postojeća situacija zida je pretpostavljena. Pre odstupanja od projekta kontaktirati arhitektu i pitati za savet.

LIST
4a

osnova kupatila predviđeno zidanje

R/1:25





MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m'	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
	/	/	/	/	/	/
	Knauf zidna obloga 1.25+7.5 cm	1,29	5,15	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena
	Knauf zidna obloga 2x1.25+7.5 cm	3,77	8,24	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre konsultacija. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
4b

osnova kupatila raspored podkonstrukcije

R/1:25




OZNAKA PROFILA	Σ L/m'	MATERIJAL
CW 75x50x0.6 mm	7,50	Aluminijumski profilisani lim
UW 75x50x0.6 mm	5,30	Al profilisani lim sa Knauf PE dihtung trakom
CW 65x50x0.6 mm	2,75	Aluminijumski profilisani lim

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
4c

osnova kupatila dispozicija opreme

R/1:25



R.B.	NAZIV
1'	Duravit - DuraStyle Toilet wall mounted
1''	Duravit - DuraStyle Toilet seat and cover SoftClose
2'	Geberit - Duofix Basic nosac za WC 111.153.00.1
2''	Geberit - Delta 50 aktivirna tipka - sjajna hromirana
3	Duravit - D - code Bathtub 1700x700 mm
4	Hansgrohe - Raindance Select E 360 Showerplpe
5'	Duravit - Vero Washbowl #045560 grinded 380x600 mm
5''	Duravit - PuraVida ploča konzolna crna 800x550 mm
6	Axor Citterio Single lever basin mixer 310 with pop-up waste set for washbowls


R.B.	NAZIV
7	Cordivari - Claudia 1411x500 mm
8'	ACO - Plast. podni slivnik sa hor. izlivom DN50, h _{vod. stuba} 50mm
8''	ACO - Rešetka za ispunu keramikom
9	EGLO PALERMO - Overhang 77 mm Ø 295 mm, 24w, IP44
10	Orion - WA 2-1181/2 Chrom, 2x40W, G9, IP44
11	Hotpoint Ariston bojler VLS 100
12	REGIA - serija Astoria, galanterija za kupatilo
13	VIMAR, Idea Clasica, Matt gold

Napomena: U slučaju svojevoljne promene keramike i sanitarija od strane investitora u odnosu na projektom predviđene, projektant ne snosi nikakvu odgovornost usled neslaganja dimenzija i nemogućnosti montaže istih.

LIST
5

osnova kupatila pozicija opreme

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Dimenzije su date osovinski od zidova sa postavljenom keramikom.**

LIST
6

osnova kupatila vodovod

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE


OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Hladna voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
- - -	Topla voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
Σ L/m'				
DN15		DN20		DN25
7,50 - sa fitinzima		4,00 - sa fitinzima		0,0 - sa fitinzima

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7a

osnova kupatila kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
	Kanalizacija	Geberit - Bezšumna	PP-C/PP-MD/PP-C	crna
$\Sigma L/m'$				
Ø50	Ø75	Ø90	Ø110	
1,50 - sa fitinzima	3,10 - sa fitinzima	1,10 - sa fitinzima	0,40 - sa fitinzima	



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7b

zid 1

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7c

zid 3

vodovod / kanalizacija

R/1:25



VIEGA ugradna slavina u kompletu sa sifonom

VIEGA ugradni sifon sa integrisanim dotokom vode ø50/ø40 - model 369217

LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

glavni ventil DN20
desni vod
prelazno koleno
PP L90 ø50/ø40
PP L90 ø50



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7d

zid 4

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:


- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7e

osnova kupatila grejanje

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE




OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Topla voda	HERZ	PEX-Al-PEX	bela
- - -	Povratna voda	HERZ	PEX-Al-PEX	bela
Σ L/m'				
DN16	DN18	DN20		
/	1,10	/		

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8a

zid 1 grejanje

R/1:25




LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**


LIST
8b



osnova kupatila

dispozicija rasveta

R/1:25



LEGENDA:



- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Data je samo pozicija priključaka i rasvete, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date osovinski od kote gotove keramike.

LIST
9b

osnova kupatila spušteni plafon


R/1:25



MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m'	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
	Knauf plafonska obloga 1.25 cm	0,00	0,00	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Nema spuštenog plafona.


**LIST
10**



R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m²	kom.
0	STONESOURCE	UonUon white negative	120x20 cm	white nero	2,85	15
1	PORCELAINGRES	Concept	30x30 cm	white silver	1,40	14

LIST

11a1



Gerovanje spoljnih uglova

Vlagootporna gipskarton ploča, d=12 mm

Fugenfuller, d=ispuna


Sika Seal Tape-S

Sika Top-Seal 107 polimer-cementna
hidroizolacija (u visini 30 cm od poda
i po celoj površini zida kod kade)

Lepak za pločice, d=2-4 mm

Granitna keramika, d=10 mm

Fugmasa, š=2 mm



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;




* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

zid 1

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA







R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
2	LEA	Pleasures	70x35 cm	sabbia chiaro	6,30	27

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11b

zid 2 slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
2	LEA	Pleasures	70x35 cm	sabbia chiaro	3,05	14




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11c

zid 3

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
2	LEA	Pleasures	70x35 cm	sabbia chiaro	5,65	26





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11d

zid 4

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA


R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
2	LEA	Pleasures	70x35 cm	sabbia chiaro	4,25	19

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.



LIST
11e

zid 4 slog keramike

R/1:25



pogled 4'-4'



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	STONESOURCE	UonUon white negative	120x20 cm	white nero	0,83	4


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11f1

zid 4

detalj "B"

R/2:1



Detalj polaganja keramike

Vlagootporna gipskarton ploča, d=12 mm

Sika Seal Tape-S


Sika Top-Seal 107 polimer-cementna hidroizolacija (u visini 30 cm od poda i po celoj površini zida kod kade)

Lepak za pločice, d=2-4 mm

Granitna keramika, d=10 mm

Fugmasa, š=2 mm

Granitna keramika, d=10 mm



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;


* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.





LIST
11f2

oprema kupatila katalog opreme



oprema kupatila

wc školja




1' - Duravit - DuraStyle Toilet wall mounted

1 kom.

LIST
12a

oprema kupatila

daska za wc šolju




1" - Duravit - DuraStyle Toilet seat and cover SoftClose automatic closure


1 kom.

LIST
12b



oprema kupatila nosač šolje



2'



2"



2' - Geberit - Duofix Basic nosac za WC 111.153.00.1



2" - Geberit - Delta 50 aktivirna tipka - sjajna hromirana

1 kom.

1 kom.

LIST
12c

oprema kupatila kada





3 - Duravit - D - code Bathtub 1700 x 700 mm

1 kom.

LIST
12d

oprema kupatila tuš baterija



4 - Hansgrohe - Raindance Select E 360 Showerpipe

1 kom.

LIST
12e



A white, rectangular, drop-in style kitchen sink with a single basin and a central drain. The sink is shown from a three-quarter perspective, highlighting its clean lines and smooth finish.




Technical drawing of a table. The drawing shows a perspective view of a rectangular table with a thick top and four legs. Dimensions are indicated: a vertical dimension of 234 on the left side, a vertical dimension of 34 on the left side, and a horizontal dimension of max. 2000 at the top right.

1 kom.


oprema kupatila slavina za lavabo



Sifon



Ek ventil





6 - Axor Citterio Single lever basin mixer 310 with pop-up waste set
for washbowls

1 kom.

LIST
12g

oprema kupatila sušač / radijator



Versione con Attacco Laterale: claudia AL con un attacco da 1/2"
Tabelle tecniche e relativi prezzi vedi tabella




7 - Cordivari - Claudia 1411x500 mm

1 kom.

LIST
12h

oprema kupatila podni slivnik



8'

Gornji delovi

Dizajn rešetke



ACO EasyFlow® plastični podni slivnici

ACO EasyFlow® plastični podni slivnici, sa sifonom, visinski podesivi, sa bočnim ulivom, flanšom i rešetkom od nerđajućeg čelika.

EasyFlow® plastični podni slivnici su u skladu sa normom EN 1253.

Telo slivnika DN 50 - HORIZONTALNI IZLIV

Telo slivnika DN 50 FlatLine horizontalni izliv 1,5° sa demontažnim sifonom visina vodenog stuba u sifonu 30 mm bočni uliv DN 50 sa cepom protok: 1,0 l/sec.

Art. Broj: 2505.00.00



Telo slivnika DN 50 FlatLine horizontalni izliv 1,5° sa demontažnim sifonom visina vodenog stuba u sifonu 30 mm protok: 1,0 l/sec.

Art. Broj: 2505.05.00



Telo slivnika DN 50 horizontalni izliv 1,5° sa demontažnim sifonom visina vodenog stuba u sifonu 50 mm bočni uliv DN 50 sa cepom protok: 1,6 l/sec.

Art. Broj: 2500.00.00



Telo slivnika DN 50 horizontalni izliv 1,5° sa demontažnim sifonom visina vodenog stuba u sifonu 50 mm protok: 1,6 l/sec.

Art. Broj: 2500.05.00



Rešetka za ispunu keramikom




Nasadni element za ispunu keramikom



Nasadni element za ispunu keramikom sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju

Primer ugradnje



8' - ACO - Plastični podni slivnik sa hor. izlivom DN50, h_{vod. stuba} 50mm


8'' - ACO - Rešetka za ispunu keramikom

1 kom.

1 kom.

LIST
121

oprema kupatila plafonska rasveta




9 - EGLO PALERMO 88197 - Overhang 77 mm Ø 295 mm, 24w, IP44

1 kom.

LIST
12J

oprema kupatila zidna rasveta



- | | |
|---|--|
| 3 WA 2-1181/2
Chrom
L 33 cm
T 11 cm
B 7,5 cm
inkl. 2xG9
max. je 40W, IP44 | 4 WA 2-1181/1
Chrom
H 20,5 cm
T 11 cm
B 7,5 cm
inkl. G9
max. 40W, IP44 |
|---|--|



157

10 - ORION - WA 2-1181/2 Chrom, 2x40W, G9, IP44

2 kom

LIST
12k

oprema kupatila bojler



LEGEND

- E** Cold water inlet G 1/2"
- U** Hot water outlet G 1/2"

	VELIS		
	50	80	100
a mm	800	1090	1275
b mm	405	595	880

11 - Hotpoint Ariston bojler VLS 100

1 kom.

LIST
121

oprema kupatila galanterija




12 - Galanterija - Regia, serija Astoria

1 kom.

LIST
12m

oprema kupatila utičnice / prekidači



22 Metallized bronze



Library of symbols.

A range of icons with elegant lines that add character to the buttons and make the use of the controls even more immediate.



Idea Classica.

The rigorous design of the Classica plate, with anthracite grey devices.



Backlighting.

With neon or fluorescent signalling units, each button can be backlit to enhance its function immediately, even in the dark.



57 Teak






13 - Vimar Idea Classica - Matt gold

1 kom.

LIST
12n

oprema kupatila sifon za veš mašinu



14 - VIEGA ugradni integrisani sifon za ves masinu, model 369217

1 kom.

LIST
120