




Projekat kupatila

OBJEKAT : Stambeni PREDMET : Adaptacija kupatila

KUPAC

Akvabutik _ Bulevar Oslobođenja 43
MOB : 062-223-583
MAIL : cedomir@akvabutik.com
ACCOUNT : Čedomir Čonkić

PROJEKTANTI


Jovana Stojković M.Arch. | Vesna Trbić M.Arch.
063/501026 | 064/0049389
prostormator@gmail.com







|Postojeće stanje




Projekat kupatila Površina : 15 m² Arhitekta : M. Arch. Vesna Trbić i M. Arch. Jovana Stojković Mart April 2017

|Novoprojektovano rešenje

05 | Novoprojektovano rešenje

Osnova R 1:33




Napomena : Mere su date u odnosu na završnu obradu zidova i poda. Sve mere proveriti na licu mesta. Autori projekta ne preuzimaju odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati bez obavljanja konsultacija.




Projekat kupatila Površina : 15 m² Arhitekte : M. Arch. Vesna Trbić i M. Arch. Jovana Stojković Mart April 2017

06 | Novoprojektovano rešenje


Osnova dela stana koji se preuređuje R 1:25




07 | Novoprojektovano rešenje Toalet R 1:25




Izgled C



Izgled D





09 | Novoprojektovano rešenje Kupatilo R 1:25



10


Novoprojektovano rešenje
Kupatilo R 1:25




11

Novoprojektovano rešenje
Kupatilo R 1:25


Izgled C



Izgled D



Izgled E



|Razrada projekta

13

Novoprojektovano rešenje

Plan rušenja R 1:33

OPIS POZICIJA

Gipsani radovi

- 1

Rušenje zida debljine 13 cm dužine 80cm H 259
- 2

Skidanje gipsane lajsne dužine 560cm

Demontiranje

- 3

Skidanje parketa površine 19 m2
- 4

Demontiranje svih sanitarija i galanteriiije
- 5

Skidanje vrata

Keramika

- 6

Obijanje podne keramike u kuhinji

1.50 m²
- 7

Obijanje zidne keramike u kuhinji


3.74 m²
- 8

Obijanje podne keramike u toaletu

3.20 m²
- 9

Obijanje zidne keramike u toaletu

17.00 m²
- 25.50 m²



Napomena : Mere su date u odnosu na završnu obradu zidova i poda. Sve mere proveriti na licu mesta. Autori projekta ne preuzimaju odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati bez obavljanja konsultacija.

OPIS POZICIJA

Gipsani radovi


- ① Postavljanje gipsanog zida debljine 10 cm H 259
- ② Postavljanje gipsane lajsne duzine 600 cm
- ③ Postavljanje dva gipsana zidića H 75cm

Keramika

- ④ Postavljanje podne keramike _ _ _ **23.00 m²**
- ⑤ Postavljanje zidne keramike _ _ _ **23.00 m²**

Postavljanje vrata

- ## 6 Postavljanje vrata



Napomena : Mere su date u odnosu na završnu obradu zidova i poda. Sve mere proveriti na licu mesta. Autori projekta ne preuzimaju odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati bez obavljanja konsultacija.


OPIS POZICIJA

Postavljanje podnih pločica dim 150x70	
Ulazni hodnik	8.00 m ²
Hodnik i kupatilo	11.70 m ²
Toalet	3.20 m ²
23.00 m ²	

Postavljanje zidnih pločica dim 150x70	
Kupatilo	4.30 m ²
Toalet	18.50 m ²
23.00 m ²	

Visina sokle u hodnicima iznosi 10 cm


Caesar Anima Graphite 75x150 Lapp




16

Novoprojektovano rešenje
Toalet - Slog pločica R 1:33


Izgled A




Izgled B



Izgled C




Izgled D




17

Novoprojektovano rešenje
Kupatilo - Slog pločica R 1:33


Izgled A




Izgled B




Izgled C




Izgled D





19

Novoprojektovano rešenje
Specifikacija rasvete R 1:25



visilica **V1**
FLOS IC LIGHTS S1




podna lampa **B1**
FLOS IC LIGHTS F




zidna lampa **Z2**
Q LINE crna

20 | Novoprojektovano rešenje Vodovodne instalacije R 1:25




21 | Novoprojektovano rešenje Kanalizacija R 1:25



|Specifikacija kupatilske opreme

22 | Specifikacija kupatilske opreme


Dispozicija sanitarija i nameštaja R 1:25




23 | Specifikacija kupatilske opreme

Komode ispod lavaboja R 1:25


Toalet




Napomena: Slavina Axor Massaud je predviđena za ploču maksimalne debljine 4 cm.



Kupatilo



Napomena: Slavina Axor Massaud je predviđena za ploču maksimalne debljine 4 cm.




24 | Specifikacija kupatilske opreme


Pregradne komode R 1:25

Ormaríci od medijapana
Beli medijapan visoki sjaj
Otvaranje na šarke


Poprečni presek




Podužni presek




Izgled




Osnova




Poprečni presek




Zadnji izgled




Prednji izgled



Podužni presek





Osnova



25 | Specifikacija kupatilske opreme

AXOR Massaud lavabo 600



N° 42305000



26

Specifikacija kupatilske opreme
AXOR Massaud lavabo 800


N° 42300000



27

Specifikacija kupatilske opreme
AXOR Massaud slavina za lavabo 230








N° 18020000



28 | Specifikacija kupatilske opreme



Teuco Ibordi kada 1700x850

N° T22--DD




29 | Specifikacija kupatilske opreme AXOR Massaud slavina za kadu

N° 18450000



Basic set bath mixer high vers


N° 10452180



30 | Specifikacija kupatilske opreme


Hansgrohe Raindance S 240 mm Air tuš ruža 390 mm

N° 27474000



AXOR Massaud mešač



N° 18455000



31


Specifikacija kupatilske opreme
 Raindance Select S 120 3jet hand shower N° 26530000

Isiflex crevo 1,6m N° 28276000



Fixfit držač za tuš ručicu i izlazni ventil, kvadratni 9x9

N° 26486000




32

Specifikacija kupatilske opreme

Huppe Design pure folding vrata 1000x2000 mm leva mata-antiplaque floor-flush

N° 8P0817.0



Folding swing door
Width: 1000 mm
Height: 2000 mm



33 | Specifikacija kupatilske opreme
ME by Starck WC šolja, 370x570 konzolna zidna
ME by Starck Daska za WC šolju, sporospuštajuća

N° 252809

N° 002009

