


Projekat br. 19/2014

sveska 2



OBJEKAT: Stambeni
PREDMET: Adaptacija kupatila
PROJEKTANT: Pavle Cakić dipl.inž.arh.
MOB.: 063 / 447 338
MAIL: pavlecakic@gmail.com

KUPAC: Akvabutik
ADRESA: Bulevar Oslobođenja 43
TEL.: 011 / 344 95 50
ACCOUNT: Violeta Milošević
MOB.: 062 / 223 433
MAIL: violeta@akvabutik.com



1. 3D MODEL
2. POSTOJEĆE STANJE - OSNOVA
3. NOVOPROJEKTOVANO REŠENJE - OSNOVA I IZGLEDI ZIDOVA
4. PREDVIĐENO RUŠENJE / PREDVIĐENO ZIDANJE - SUVA UGRADNJA
5. DISPOZICIJA OPREME
6. POZICIJA OPREME
7. VODOVOD / KANALIZACIJA
8. GREJANJE / VENTILACIJA
9. ELEKTRO RAZVOD / DISPOZICIJA RASVETA
10. SPUŠTENI PLAFON
11. SLOG KERAMIKE / PO POZICIJAMA
12. OPREMA KUPATILA / KATALOG OPREME
13. OPREMA KUPATILA / CRTEŽI NAMEŠTAJA


3D model



3D model



3D model




3D model



osnova kupatila postojeće stanje

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	3,28	7,28	keramičke pločice
2	ZIDOVI	19,07	7,28	keramičke pločice
3	PLAFON	3,28	7,28	poludisperzija/belo

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Zbog nemogućnosti pristupa revizijama i instalacijama svi glavni priključci i razvod su pretpostavljeni. **Sve mere su date od kote postojeće keramike.**

LIST
2

osnova kupatila novoprojektovano rešenje

R/1:25



LEGENDA:

- ● RAZVOD GREJANJA
- ● RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● RAZVOD TOPLE VODE
- ● RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● RAZVOD VENTILACIJE
- ● RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	3,13	7,20	granitna keramika
2	ZIDOVI	18,86	7,20	granitna keramika
3	PLAFON	3,13	7,20	poludisperzija/belo




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slucaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slucaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3a

zid 1

novoprojektovano rešenje

R/1:25






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3b

zid 2

novoprojektovano rešenje

R/1:25







Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3c

zid 3

novoprojektovano rešenje

R/1:25






Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3d

zid 4

novoprojektovano rešenje

R/1:25




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
3e

osnova kupatila predviđeno rušenje

R/1:25





RUŠENJE / DEMONTAŽA	V/m ³	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
	/	/	/	kupatilska vrata
	/	22,19	7,28	keramičke pločice
	/	/	/	podni slivnik i cevi

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Zbog nepostojanja projekta postojeća situacija zida je pretpostavljena. Pre odstupanja od projekta kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Nema predviđenog rušenja.**

LIST
4a

osnova kupatila predviđeno zidanje

R/1:25





MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m'	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
	Opekarski giter blok 12x25x19 cm	/	/	Opekarska glina	Giter 3	teracota
	Knauf zid 1.25 cm	0,84	0,42	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena
	Knauf zidna obloga 2x1.25cm	1,61	0,61	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre konsultacija. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
4b

osnova kupatila raspored podkonstrukcije

R/1:25




OZNAKA PROFILA	□ L/m'	MATERIJAL
CW 75x50x0.6 mm	12,00	Aluminijumski profilisani lim
UW 75x50x0.6 mm	0,48	Al profilisani lim sa Knauf PE dihtung trakom
UA 75x40x2 mm	/	Čelični profilisani lim

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
4c

osnova kupatila dispozicija opreme

R/1:25



R.B.	NAZIV
1'	Duravit - D-code Toilet wall mounted
1"	Duravit - D-code poklopac soft close
2'	Geberit - Duofix Basic nosač za WC 111.153.00.1
2"	Geberit - Delta 50 aktivirna tipka - sjajna hromirana
3	HÜPPE - Purano - Duschwanne 80x100 cm
4	HÜPPE - Design pure - Sliding door 80x100 cm
5'	Hansgrohe - Metris Ecostat E thermostatic mixer with shut-off & diverter valve
5"	Hansgrohe - Raindance S 100 Air 1jet hand shower - Porter'S shower holder set 1.60 m
5'''	Hansgrohe - Raindance S 240 Air 1jet overhead shower EcoSmart 9 l-min with shower arm 390 mm


R.B.	NAZIV
5'''	Hansgrohe - PuraVida Fixfit wall outlet with non-return valve and pivot joint
6	Duravit - Vero Washbasin ground 500x470 mm
7	Metris S Single lever basin mixer with pop-up waste set
8'	ACO - Hawaii grate
8"	ACO - plastično telo slivnika, visina vodenog čepa 5cm
9	CATA - X-MART matic inox Ø120 mm
10	Galanterija za kupatilo - Duravit - D-code / Regia - Astoria
11	EGLO PALERMO 88197 - Overhang 77 mm Ø 295 mm
12	Orion - WA 2-1181/2 Chrom, 2x40W, G9, IP44
13	Hotpoint Ariston bojler VLS 100 0
14	VIMAR, Idea Clasica, Matt gold

Napomena: U slučaju svojevolljne promene keramike i sanitarija od strane investitora u odnosu na projektom predviđene, **projektant ne snosi nikakvu odgovornost usled neslaganja dimenzija i nemogućnosti montaže istih.**

LIST
5

osnova kupatila pozicija opreme

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Dimenzije su date osovinski od zidova sa postavljenom keramikom.**

LIST
6

osnova kupatila vodovod

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Hladna voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
- - -	Topla voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
Σ L/m'				
DN15		DN20		DN25
6,80 - sa fitinzima		9,20 - sa fitinzima		1,65 - sa fitinzima

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7a

osnova kupatila kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Kanalizacija	Geberit - Bezšumna	PP-C/PP-MD/PP-C	crna
Σ L/m'				
Ø50	Ø75	Ø90	Ø110	
2,80 - sa fitinzima	1,30 - sa fitinzima	0,35 - sa fitinzima	0,00 - sa fitinzima	




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Zbog podplafonskog razvoda ne preporučuje se izmeštanje instalacija, projektom je predviđeno povezivanje nove sanitarije na postojeće priključke. Kod razvoda kade pažljivo oštemati potrebnu dužinu za priključenje. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7b

zid 1

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Zbog nemogućnosti pristupa i nepreglednosti, pozicija glavnog voda je pretpostavljena. Autor projekta ne pružima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7c

zid 2

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7d

zid 3

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Zbog podplafonskog razvoda ne preporučuje se izmeštavanje instalacija, projektom je predviđeno povezivanje nove sanitarije na postojeće priključke. Kod razvoda kade pažljivo oštemati potrebnu dužinu za priključenje. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7e

zid 4

vodovod / kanalizacija

R/1:25



LEGENDA:



- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Zbog podplafonskog razvoda ne preporučuje se izmeštanje instalacija, projektom je predviđeno povezivanje nove sanitarije na postojeće priključke. Kod razvoda kade pažljivo oštemati potrebnu dužinu za priključenje. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
71

osnova kupatila ventilacija

R/1:25



LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE




OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
	Ventilacija	Peštan / Radionica	PP / pocinkovani lim	siva
□ L/m'				
/		Ø125	/	
/		0,30	/	

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8a

zid 4 ventilacija

R/1:25




LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8b





LIST

9a

osnova kupatila

dispozicija rasveta

R/1:25



LEGENDA:



- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Data je samo pozicija priključaka i rasvete, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date osovinski od kote gotove keramike.

LIST
9b

osnova kupatila spušteni plafon

R/1:25





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Nema predvidjenog spustanja plafona.

LIST
10

osnova kupatila slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	Porcelaingres	Natural	30x60 cm	red copper	3,12	20


Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11a₁



Gerovanje spoljnih uglova

Vlagootporna gipskarton ploča, d=12 mm

Fugenfuller, d=ispuna


Sika Seal Tape-S

Sika Top-Seal 107 polimer-cementna
hidroizolacija (u visini 30 cm od poda
i po celoj površini zida kod kade)

Lepak za pločice, d=2-4 mm

Granitna keramika, d=10 mm

Fugmasa, š=2 mm



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;





* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

zid 1 slog keramike

R/1:25



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	Porcelaingres	Natural	30x60 cm	amber gold	3,06	18
2	Porcelaingres	Natural	30x60 cm	grade brown	0,35	5
3	Porcelaingres	Mozaik	30x60 cm	mix	0,78	/





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11b

zid 2

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:










POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	Porcelaingres	Natural	30x60 cm	amber gold	3,71	24

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11c



LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	Porcelaingres	Natural	30x60 cm	amber gold	2,98	18
2	Porcelaingres	Natural	30x60 cm	grade brown	0,88	6
3	Porcelaingres	Mozaik	30x60 cm	mix	0,34	/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.**

LIST
11d₁


zid 3

detalj "B"

R/2:1



Detalj polaganja keramike



Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.







Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11d2

zid 4

slog keramike

R/1:25



LEGENDA:




POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	Porcelaingres	Natural	30x60 cm	amber gold	2,35	14
2	Porcelaingres	Natural	30x60 cm	grade brown	2,45	15
3	Porcelaingres	Mozaik	30x60 cm	mix	0,34	/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.



LIST
11e

oprema kupatila katalog opreme



oprema kupatila

wc šolja











1' - Duravit - D-code Toilet wall mounted

1 kom.

LIST
12a

oprema kupatila daska za wc šolju




1" - Duravit - D-code poklopac soft close


1 kom.

LIST
12b



oprema kupatila nosač šolje/tipka



2'



2"



2' - Geberit - Duofix Basic nosac za WC 111.153.00.1


2" - Geberit - Delta 50 aktivirna tipka - sjajna hromirana

1 kom.


1 kom.

LIST
12c

oprema kupatila tuš kada




Wannenmaß A2/A1
800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 900
900 x 800
800 x 1000
1000 x 800
900 x 1000
1000 x 900
900 x 1200
1200 x 900



mit Schürze (optional)



ohne Schürze (optional)




bodengleich

3 - HÜPPE - Purano - Duschwanne 80x100 cm

1 kom.

LIST
12d

oprema kupatila tuš kabina




4 - HÜPPE - Design pure - Sliding door 80x100 cm


1 kom.

LIST
12e


oprema kupatila tuš baterija



5'



5"



5' - Hansgrohe - Metris Ecostat E thermostatic mixer with shut-off & diverter valve


5" - Hansgrohe - Raindance S 100 Air 1jet hand shower - Porter'S shower holder set 1.60 m

1 kom.


1 kom.

LIST
12f


oprema kupatila tuš baterija



5'''



5'''



5''' - Hansgrohe - Raindance S 240 Air 1jet overhead shower
EcoSmart 9 l-min with shower arm 390 mm





5''' - Hansgrohe - PuraVida Fixfit wall outlet with non-return valve
and pivot joint

1 kom.

1 kom.

LIST
12g

oprema kupatila lavabo





6 - Duravit - Vero Washbasin ground 500x470 mm

1 kom.

LIST
12h

oprema kupatila slavina za lavabo




7 - Hansgrohe - Metris S Single lever basin mixer with pop-up waste set

1 kom.

LIST
121

oprema kupatila podni slivnik



8'

Gornji delovi

Gornji deo
okvir 150x150 mm
od plastike
nerđ. čel. reš. 142,5x142,5 mm
klasa opterećenja K3
visinski podesiv od 15-96 mm

Art.broj: 2700.77.11



Dizajn resetke

HAWAII
Nerđ. čel. reš.
142,5x142x5 mm
klasa opterećenja K3
Art.broj: 5141.20.29



8"

ACO EasyFlow® plastični podni slivnici

ACO EasyFlow® plastični podni slivnici, sa sifonom, visinski podesivi, sa bočnim ulivom, flanšom i rešetkom od nerđajućeg čelika.

EasyFlow® plastični podni slivnici su u skladu sa normom EN 1253.

Telo slivnika DN 50 - HORIZONTALNI IZLIV

Telo slivnika DN 50 FlatLine
horizontalni izliv 1,5°
sa demontažnim sifonom
visina vodenog stuba u sifonu 30 mm
bočni uliv DN 50 sa cepom
protok: 1,0 l/sec.
Art. Broj: 2505.00.00



Telo slivnika DN 50 FlatLine
horizontalni izliv 1,5°
sa demontažnim sifonom
visina vodenog stuba u sifonu 30 mm
protok: 1,0 l/sec.
Art. Broj: 2505.00.00



Telo slivnika DN 50
horizontalni izliv 1,5°
sa demontažnim sifonom
visina vodenog stuba u sifonu 50 mm
bočni uliv DN 50 sa cepom
protok: 1,6 l/sec.
Art. Broj: 2500.00.00



Telo slivnika DN 50
horizontalni izliv 1,5°
sa demontažnim sifonom
visina vodenog stuba u sifonu 50 mm
protok: 1,6 l/sec.
Art. Broj: 2500.00.00



8' - ACO - Hawaii grate



8" - ACO - plastično telo slivnika, visina vodenog čepa 5 cm

1 kom.

1 kom.

LIST
12J

oprema kupatila ventilator aut. klapnom



DIMENSIONES mm


	Ø A	B	C	D
X-MART Matic 10	98	150	87	38 máx.
X-MART Matic 12	118	170	101	38 máx.
X-MART Matic 15	148	194	120	38 máx.

9 - CATA - X-MART matic inox Ø120 mm

1 kom.

LIST
12k

oprema kupatila galanterija




10 - Galanterija za kupatilo - Duravit - D-code / Regia - Astoria

6 kom.

LIST
121

oprema kupatila rasveta



11



12



- | | |
|----------------------|----------------------|
| 3 WA 2-1181/2 | 4 WA 2-1181/1 |
| Chrom | Chrom |
| L 33 cm | H 20,5 cm |
| T 11 cm | T 11 cm |
| B 7,5 cm | B 7,5 cm |
| inkl. 2xG9 | inkl. G9 |
| max. je 40W, IP44 | max. 40W, IP44 |


157

11 -EGLO PALERMO 88197 - Overhang 77 mm Ø 295 mm
12 - Orion - WA 2-1181/2 Chrom,2x40W, G9, IP44

1 kom.
2 kom.

LIST
12m

oprema kupatila bojler



LEGEND

- E** Cold water inlet G 1/2"
- U** Hot water outlet G 1/2"


	VELIS		
	50	80	100
a mm	800	1090	1275
b mm	405	595	880

13 - Hotpoint Ariston bojler VLS 100 0

1 kom.

LIST
12n

oprema kupatila utičnice / prekidači



22 Metallized bronze



Library of symbols.

A range of icons with elegant lines that add character to the buttons and make the use of the controls even more immediate.



Idea Clasica.

The rigorous design of the Clasica plate, with anthracite grey devices.



Backlighting.




With neon or fluorescent signalling units, each button can be backlit to enhance its function immediately, even in the dark.



57 Teak



oprema kupatila ugradni sifon




15 - VIEGA ugradni int. sifon za veš mašinu mod. 369217

1 kom.


LIST
12p

oprema kupatila crteži nameštaja




Ormarić u niši



Pogled odozgo



Izgled fronta




Izgled sa strane



materijal MEDIJAPAN,
FURNIR HRAST, boja
beli bajc, 30% sjaj

udubljenje 32x3.8x0.5 cm,
materijal MEDIJAPAN,
beli bajc, 30% sjaj

kutija, univer
u tonu furnira
univer ploča
u tonu furnira




Napomena:

Orman izraditi prema radioničkim crtežima. Fontove i vidne stranice raditi od MEDIJAPANA furniranog hrastovim furnirom, bajcovanog belom bojom sa 30% sjaja. Korpus sa svim stranicama i veznim elementima raditi od UNIVERA u tonu furnira. Sva krila raditi sa usporivačima i push-pull sistemom otvaranja, ivice frontova raditi blago oborene bez runda. Okov za nameštaj proizvođača *BLUM* ili *HETTICH*, uz odobrenje investitora *FOREST*.


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

LIST
13a




Ormarić u niši

Izgled kutije




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.



Ormarić pored vrata

Pogled odozgo




Napomena:

Orman izraditi prema radioničkim crtežima. Fontove i vidne stranice raditi od MEDIJAPANA furniranog hrastovim furnirom, bajcovanog belom bojom sa 30% sjaja. Korpus sa svim stranicama i veznim elementima raditi od UNIVERA u tonu furnira. Sva krila raditi sa usporivačima i push-pull sistemom otvaranja, ivice frontova raditi blago oborene bez runda. Okov za nameštaj proizvođača *BLUM* ili *HETTICH*, uz odobrenje investitora *FOREST*.


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**

oprema kupatila crteži nameštaja




Ormarić pored vrata

Izgled sa strane




Izgled fronta



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.


LIST
13d

oprema kupatila crteži nameštaja



Ormarić pored vrata


Izgled kutije



Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**


LIST
13e

oprema kupatila crteži nameštaja




Pogled odozgo

Ormarić iza ogledala



Izgled fronta


Izgled sa starane



Napomena:


Orman izraditi prema radioničkim crtežima. Fontove i vidne stranice raditi od MEDIJAPANA furniranog hrastovim furnirom, bajcovanog belom bojom sa 30% sjaja. Korpus sa svim stranicama i veznim elementima raditi od UNIVERA u tonu furnira. Sva krila raditi sa usporivačima i push-pull sistemom otvaranja, ivice frontova raditi blago oborene bez runda. Okov za nameštaj proizvođača *BLUM* ili *HETTICH*, uz odobrenje investitora *FOREST*.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pružima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere u šemi nameštaja su date u cm.**



Ormarić iza ogledala

Izgled kutije



Ormarić ispod lavaboa



Izgled sa strane

